



Comune di
Ala



Comune di
Avio



Comune di
Brentonico



Comune di
Mori



Comune di
Nago Torbole



Comunità
della
Vallagarina



Comunità
Alto Garda e
Ledro



Provincia
autonoma di
Trento



PIANO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE LOCALE DEL MONTE BALDO

Legge Provinciale
23 maggio 2007 n° 11
*“Governo del territorio forestale e montano,
dei corsi d’acqua e delle aree protette”*

ALLEGATO 1: ELENCHI E SCHEDE

Trento, febbraio 2015

COMMITTENTE:

Parco Naturale Locale del Monte Baldo

c/o Comune di Brentonico

Via Filzi, 35

38060 Brentonico TN

Tel 0464 399111 Fax 0464 399120

e-mail: comunebrentonico@legalmail.it

REALIZZAZIONE:

supervisione:

ing. Manuela Francesconi

c/o Comune di Brentonico

Via Filzi, 35

38060 Brentonico TN

Tel 0464 399103

e-mail: manuela.francesconi@comune.brentonico.tn.it

coordinamento:

dott. Michele Caldonazzi

realizzazione:

dott. Michele Caldonazzi

dott.ssa Linda Maria Martinello

dott. Sandro Zanghellini

flora e vegetazione:

dott. Alessio Bertolli

geologia e geomorfologia:

dott. Riccardo Tomasoni

sociologia ed economia:

dott. Paolo Facinelli

ALBATROS S.R.L.

Ricerca - Progettazione - Divulgazione ambientale

Via Venezia, 129 - 38122 TRENTO

Tel e fax 0461 984462

www.albatros.tn.it

e-mail: info@albatros.tn.it

INDICE

A. PREMESSA	6
A.1 ELENCO DEI GEOSITI.....	7
A.2 ELENCHI FAUNISTICI E FLORISTICI	14
A.2.1 ELENCHI FLORISTICI	14
A.2.2 ELENCHI FAUNISTICI	55
A.2.2.1 Invertebrati	55
A.2.2.2 Anfibi	57
A.2.2.3 Rettili	58
A.2.2.4 Uccelli.....	59
A.2.2.5 Mammiferi	64
A.3 SCHEDE DELLE AREE PROTETTE	67

A. PREMESSA

Nelle Sezioni a seguire sono sintetizzate le informazioni sull'area geografica sulla quale si sviluppa il Parco Naturale Locale del Monte Baldo relative a:

- località di interesse geologico e geomorfologico (= geositi);
- specie della flora e della fauna presenti.

Nella Sezione finale sono invece presentate le schede dei siti che compongono il Parco senza i dati di carattere floristico e faunistico che sono stati tutti sintetizzati nelle tabelle delle precedenti Sezioni.

A.1 ELENCO DEI GEOSITI

CARSISMO (CAR)		
N°	Geosito	Descrizione
1	Abisso di Val del Parol	Cavità carsica che si apre sulle pendici settentrionali del Monte Altissimo di Nago, a quota 1600 m. È attualmente la cavità più profonda della zona con un dislivello di oltre 415 metri. Nella parte più profonda la cavità è caratterizzata da lunghi meandri ed è percorsa da un piccolo corso d'acqua.
2	Grotta Perotti	Cavità posta in località Pareane sul Monte Baldo. Presenta uno sviluppo di circa 100 m per un dislivello totale di 11 m. Cavità nota per la fauna cavernicola.
3	Grotta dei cervi	Grotta che deve il nome ai numerosi resti di scheletri di cervo rinvenuti al suo interno, fra cui alcuni esemplari di corna di particolare pregio. Dall'imbocco si sviluppa un pozzo profondo 17 m che conduce ad un vasto cunicolo ad andamento orizzontale lungo circa 30 m, largo 6 e alto 8. Dai fianchi del cunicolo principale si dipartono una decina di corridoi a vario sviluppo, il più esteso dei quali misura circa 25 m.
4	Grotta dei Cadenazzi	Grotta sorgente situata in località "le Sponde" nei pressi di malga Madonna della Neve sul Monte Baldo. È caratterizzata da una serie di vani disposti a gradonata che ospitano delle pozze di acqua alimentate da un sorgente sgorgante da una fenditura in roccia.
5	Grotta del Colombo	Luogo di rilevante interesse archeologico, a monte dell'abitato di Sano. Si tratta di un ampio antro che si apre sul versante nord del Dos Castion. Nel 1881 fu sede di importanti ritrovamenti archeologici; gli scavi portarono alla luce resti di focolari e numerose sepolture, dentro e fuori la grotta, che restituirono centinaia di frammenti di vasi, fusi da telaio, pendagli in osso, influsso della cultura "campaniforme" sviluppatasi su gran parte del territorio europeo tra il 2800-2200 a.C., oltre a resti di ceramiche mostranti l'influenza dell'area renana, utensili in selce e una grande quantità di ossa di animali domestici e selvatici e lische di pesce.
6	Pozzo della neve	Detto anche "Busa Brodeghera", è un pozzo verticale situato poco a sud della cima del Monte Altissimo. Profondo circa 80 m, presenta sul fondo accumuli di neve "fossile". Sito di rilevanza archeologica, oltretutto speleologica, in quanto nel 1976 venne rinvenuto sul fondo del pozzo lo scheletro pressoché completo di un cacciatore del IV secolo a.C..
7	Caverna dei pipistrelli	Cavità situata alla base delle pareti strapiombanti del Monte Baldo che si affacciano sulla Val d'Adige. Presenta uno sviluppo di circa 50 m distinto in tre sezioni. Sito importante dal punto di vista faunistico per la presenza di comunità di chiroteri e di alcune specie di entomofauna. Nel 1998 al suo interno furono scoperti resti di orso speleo e di numerose specie di micromammiferi.
8	Buco 3° di Tierno	Cavità parte in roccia e parte in accumulo di frana, posto a monte di Tierno.
9	Sorgente di Malga Fos Ce	Sorgente temporanea utilizzata a scopi idropotabili. Sviluppo spaziale 24 m, dislivello 3 m.
10	Grotta di Malga Dossioli	Grotta di circa 160 m di sviluppo con andamento meandriforme.

CARSISMO (CAR)		
N°	Geosito	Descrizione
11	Grotta Bianca Bini	Cavità impostatasi in corrispondenza di una profonda frattura di rilascio tensionale apertasi sulla Lasta di Segron nei pressi di Nago. La grotta ha uno sviluppo complessivo di circa 230 m per un dislivello di 56 m ed è articolata in una serie di pozzi, il più profondo raggiunge i 30 m.
12	Busa dei Preeri	Ampio antro che si apre a 670 m di quota alla base della parete est del Corno di Corlach (Monte Baldo). L'imbocco misura circa 30 m di larghezza per circa 25 di altezza; verso l'interno la caverna ha uno sviluppo di circa 50 m in senso orizzontale e tende a chiudersi a cuneo con il fondo posto più in alto della quota di accesso. All'ingresso si trovano i resti di un vecchio muro con una porta a tutto sesto. Si tratta di una cavità utilizzata come riparo fin dalla preistoria e frequentata a più riprese in epoca storica. Saggi di scavo hanno portato alla luce reperti risalenti all'età del Bronzo, del Ferro, all'epoca romana e medievale.
13	Prà Alpesina	Ripiano morfologico delimitato a Ovest dal versante orientale della catena Monte Baldo-Monte Altissimo e a Est dal Monte Dossio. L'ampia conca è contraddistinta da numerose doline anastomizzate che hanno originato un campo di doline a cui si deve la caratteristica morfologia ondulata dell'area carsica. Le doline interessano gli strati suborizzontali della Formazione di Nago che costituiscono il nucleo della sinclinale in cui è modellato questo settore del Monte Baldo.

SITI MINERALOGICI (MIN)		
N°	Geosito	Descrizione
14	Cava Val di Serra	Cava abbandonata di marmo grigio perla, forse la più rappresentativa di numerose cave analoghe diffuse in tutto il basso Trentino. Contesto geologico: filoni subverticali e filoni strato di vulcaniti eoceniche entro Dolomia Principale. Vi si trovano sia minerali delle facies metamorfiche di contatto (marmo brucitico) sia minerali delle vulcaniti. Minerali: oltre alle zeoliti diffuse nei filoni basaltici (natrolite, cabasite, analcime, thomsonite, philipsite, scolecite, ecc.), quando le cave erano in funzione si potevano rinvenire comunemente calcite, dolomite, aragonite, serpentino (lizardite) ma soprattutto brucite di colore verde, in vene dal millimetro a qualche centimetro, oppure molto più chiara con struttura mammellonare; tipica della cava Val di Serra è una varietà di brucite in cristalli esagonali incolori allungati entro le fessure del marmo.
15	Tierno	Località storica già descritta da Gasser (1913) è una tra le più conosciute del basso Trentino. I campioni migliori vennero messi in evidenza durante i lavori per la costruzione della carrozzabile Mori-Brentonico presso il tornante di q. 310 m. Anni addietro furono compiuti scavi nelle campagne retrostanti il tornante, con realizzazione di una vera e propria cavità, in seguito chiusa dai proprietari che vietarono anche la raccolta sul fondo. Contesto geologico: vulcaniti eoceniche di chimismo basico derivanti da un'attività vulcanica prevalentemente sottomarina. Si tratta di una vera e propria colata che si estende per tutta la valle tra Crosano e Mori. Minerali: notevoli geodi tondeggianti di oltre 20 cm di diametro, costituiti da pectolite fibroso-raggiata associata a calcite romboedrica giallastra e limpidi cristalli centimetrici di natrolite e apofillite.
16	Besagno	Località storica già descritta da Gasser (1913) situata nell'incisione scavata dal rio che lambisce il paese di Besagno, sia a monte che a valle del paese. Contesto geologico: vulcaniti eoceniche di chimismo basico derivanti da un'attività vulcanica prevalentemente sottomarina. Si tratta di una vera e propria colata che si estende per tutta la valle tra Crosano e Mori. Minerali: a valle del paese si possono rinvenire geodi fin oltre il dm con quarzo ametistino e calcite. A monte invece sono più diffuse le mineralizzazioni a zeoliti: analcime in cristalli a grappolo o singoli, fino a 2 cm di diametro e interessanti zeoliti come mordenite, in aggregati di cristalli aciculari bianchi di aspetto piumoso fino a oltre 1 cm; gmelinite, in cristalli millimetrici rosa carnicino, dal tipico abito caratterizzato da prisma e bipiramide esagonale.
17	Miniera di Bot	Miniera di "Bot" o "Botte" - Attiva nei secoli XVII e XVIII, vi si estraeva ematite (ossido di ferro) per la produzione di bombe di cannone in ferro e terre colorate.
18	Terre Verdi	Area di estrazione delle terre verdi (Celadonite) probabilmente dal periodo romano fino alla fine della seconda guerra mondiale.

SITI PALEONTOLOGICI (PAL)		
N°	Geosito	Descrizione
19	Monte Giovio	Sito paleontologico molto noto e studiato per la fauna ad ammoniti, nota a livello internazionale. Litologia: Rosso Ammonitico Veronese (Bajociano superiore-Titoniano superiore).
20	Sorna	Sito storico situato nella Valle del Rio Sorna nei pressi del Molino dei Puntuai. Dagli affioramenti di tufiti eoceniche proviene una fauna particolarmente ben conservata costituita da numerose specie di molluschi, coralli e crostacei. Reperti fossili: coralli, bivalvi e crostacei. Litologia: vulcanoclastiti eoceniche.
21	Bocca di Creer	Sito di recente scoperta posto nei pressi di Bocca di Creer, versante orientale del Monte Altissimo di Nago. All'interno delle vulcaniti eoceniche sono stati rinvenuti numerosi nidi di scarabei, fatto rilevante in chiave di interpretazione paleoambientale. Reperti fossili: nidi di scarabeo. Litologia: Vulcaniti (Eocene).
22	Malga Acque Nere	Noto sito nei pressi di Malga Acquenere, da cui proviene una significativa fauna a echinoidi e crostacei. Litologia: Formazione di Acquenere (Argille di Ponte Arche) (Eocene superiore-Oligocene inferiore).
23	Sito fossilifero	Sito a molluschi e nummuliti. Contatto vulcaniti-calcarei dell'Eocene medio superiore.

SITI GEOLOGICO-STRATIGRAFICI (GEO)		
N°	Geosito	Descrizione
24	Malga Campo	Sito posto in prossimità di Malga Campo, in cui affiora la porzione sommitale della Scaglia Rossa su cui poggia il Calcare di Torbole. Il passaggio tra le due unità è marcato da un orizzonte di hardground entro cui si colloca il limite K/T (Cretacico-Terziario).
25	Manzano	Camino vulcanico incassato all'interno della successione sedimentaria giurassica, testimoniante l'evento vulcanico che interessò il Trentino meridionale nell'Eocene. L'affioramento si caratterizza per una bella esposizione di prodotti vulcanici, vulcanoclastici e brecce di esplosione.
26	Malga Dossoli	Sito in cui è esposta una significativa porzione di basalti colonnari connessi al vulcanismo che interessò il Trentino meridionale durante l'Eocene.
27	Calanchi di S. Giacomo	Forme di erosione scolpite nei depositi glaciali più elevati del settore settentrionale del Monte Baldo, corrispondenti all'ultima massima espansione del ghiacciaio dell'Adige. La Val da Vich è una vallecchia che incide la parte bassa del versante orientale del Monte Altissimo di Nago, poco a sud di S. Giacomo sull'Altipiano di Brentonico. In sinistra orografica si può osservare una ampia fascia calanchiva che interessa i depositi glaciali e fluvioglaciali terrazzati su cui sorge S. Giacomo.
28	Depositi gravitativi di Brentonico	Si tratta di un grande corpo di accumuli gravitativi che occupa una superficie di oltre 4 kmq con spessori tra i 100 ed i 150 m e probabilmente oltre i 200 m in alcuni punti (Fontechel, Brentonico). L'ammasso è costituito da un'associazione di grandi zolle da decametriche a ettometriche formate da varie unità dei Calcari Grigi a partire dalla Formazione di Rotzo talora in continuità stratigrafica apparente con le successioni sovrastanti dal Calcare oolitico di S. Vigilio alla Scaglia Rossa. Tra le unità più recenti sono rappresentati grandi blocchi di vulcaniti eoceniche e di Calcare di Nago. Gli elementi immediatamente ad ovest di Brentonico e dei Piani di Festa risultano formare un corpo abbastanza unitario di successioni più antiche e in apparente continuità stratigrafica, che sembra sovrapposto ai blocchi e zolle di Calcare di Nago e vulcaniti, simulando un sovrascorrimento delle successioni più elevate del Doss Robin su quelle sottostanti di Brentonico e Piani di Festa. Il corpo di frana potrebbe derivare da un movimento gravitativo profondo del versante sviluppatosi in modo incompleto e con trasporti parziali soprattutto in alcuni settori di questo ammasso, coinvolgendo il versante in una zona particolarmente instabile a causa della presenza di importanti strutture tettoniche. Molto probabilmente la messa in posto è ascrivibile ad un periodo antecedente l'ultima grande espansione glaciale.

SITI GEOLOGICO-STRATIGRAFICI (GEO)		
N°	Geosito	Descrizione
29	Marocca di Passo di S. Giovanni	Imponente accumulo di frana posto a ovest dell'alveo del Lago di Loppio. La Marocca di Passo S.Giovanni fa parte delle grandi frane che caratterizzano il Trentino meridionale. Con ogni probabilità la sua caduta sbarrò verso ovest la Valle di Loppio permettendo la formazione del lago, che a Est era delimitato dal conoide del torrente Gresta. I litotipi coinvolti appartengono ai Calcarei Grigi. Il meccanismo di messa in posto è riferibile a uno scivolamento traslativo avvenuto in corrispondenza del limite fra Formazione di Monte Zugna, relativamente impermeabile, e la Formazione di Loppio.
30	Livelli a Lithiotis	Formazione di Rotzo, mound a Lithiotis, sfruttati un tempo come pietra ornamentale "marmo pesatela".
31	Vulcaniti eoceniche	Vulcaniti testimonianti l'attività eruttiva Eocenica. Tufi con piccole geodi di notevole interesse mineralogico (pectolite, zeoliti e carbonati). Sito descritto in D'Amico, 1991 e Masetto, 1991.
32	Cave di Castione	Sito di grande interesse paleontologico soprattutto per la fauna fossile ad Ammoniti. Presso il sito è esposta la successione stratigrafica del Rosso Ammonito Veronese. In passato sito di estrazione del "Giallo di Mori".
33	Serie Giurassico medio-superiore	Sito a "Lumachella a Posidonia alpina" di importanza storica (descritto prima da Sturani e più recentemente da Ferrari).
34	Grotte con orizzonti carboniosi	Cavità carsiche nel Gruppo dei Calcarei Grigi caratterizzati da orizzonti carboniosi in passato interessati da attività estrattiva.
35	Sorne	Sito situato nella Valle del Rio Sorna. Dagli affioramenti di tuffi eocenici proviene una fauna particolarmente ben conservata costituita da numerose specie di molluschi, coralli e crostacei. Reperti fossili: coralli, bivalvi e crostacei. Litologia: vulcanoclastiti eoceniche.
36	Sorgenti mineralizzate	Sorgenti salino-ferruginose descritte da Gilli 1866.
37	Torbiera di Festa	Torbiera "Piani di Festa" di notevole interesse palinologico e paleoclimatico, descritta da Dalla Fior.
38	Torbiera di Brentonico	Torbiera del Parco di Brentonico di notevole interesse palinologico e paleoclimatico, studiata da Canepel R. nel 1988.
39	Serie Rosso Ammonitico	Sito in cui è esposta una completa, ben conservata e ben esposta sezione stratigrafica di Rosso Ammonitico Veronese di notevole interesse scientifico e didattico.
40	Limite KT-Corniano	Affioramento con esposizione del limite stratigrafico tra Scaglia Rossa e Calcare di Torbole contraddistinto da un'importante lacuna stratigrafica comprendente il limite Cretacico-Terziario.
41	Rocce montonate	Rocce montonate con tracce delle strie di abrasione impresse dal ghiacciaio che occupava la Valle di Loppio durante l'ultimo massimo glaciale.
42	Limite KT-Nago	Sito posto in prossimità dell'abitato di Nago in cui affiora la porzione sommitale della Scaglia Rossa su cui poggia il Calcare di Torbole. Il limite tra le due unità è marcato da un orizzonte di hardground in cui si colloca il limite K/T (Cretacico-Terziario).
43	Serie Cretacico-Eocenica	Successione sedimentaria cretacico-eocenica ben esposta ed accessibile di elevata valenza scientifica e didattica.

SITI GEOLOGICO-STRATIGRAFICI (GEO)		
N°	Geosito	Descrizione
4	Pont del Diaol	Ponte in pietra sospeso a 50 m di altezza sul greto del torrente Sorna, il quale scorre incassato in una spettacolare e angusta forra.

A.2 ELENCHI FAUNISTICI E FLORISTICI

Allo scopo di non appesantire eccessivamente il documento principale, gli elenchi di specie animali e vegetali presenti nel territorio del Parco sono presentati nelle Sezioni a seguire.

Gli elenchi sono stati compilati facendo riferimento sia ai dati contenuti nei formulari NATURA 2000 sia alle informazioni raccolte nell'ambito delle ricerche svolte dal Parco Naturale Locale.

A.2.1 ELENCHI FLORISTICI

Viene qui di seguito presentato in ordine alfabetico l'elenco dei 1.655 *taxa* segnalati di recente per l'intero territorio indagato (porzione trentina del Monte Baldo e porzione della Val di Gresta attorno al sito Natura 2000 "Manzano"). Entità critiche (spesso sottospecie e ibridi) note per pochissime stazioni e poco rappresentative non sono state citate in considerazione dello scopo del presente documento. L'opera che è stata tenuta come riferimento è la pubblicazione della "Flora Illustrata del Monte Baldo" di PROSSER et. al., 2009.

Per ciascun *taxon* sono fornite le informazioni presentate nella tabella alla pagina seguente:

Specie	Nomenclatura secondo PROSSER <i>et al.</i> , 2009.
Direttiva Habitat	All.2: specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. All.4: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. All.5: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione.
Endemicità	Grado di endemicità secondo Aeschimann <i>et al.</i> , 2004 +successive integrazioni End. Alp.: Endemica Alpica End. E-Alp.: Endemica Est Alpica Subend. Alp.: Subendemica Alpica Subend. E-Alp.: Subendemica Est Alpica ?: attribuzione dubbia
Non spontaneità	X: Entità non autoctona per l'Italia B: Entità non autoctona per il M. Baldo
Lista Rossa	Presenza nella Lista Rossa della Provincia di Trento (Prosser, 2001 e successive integrazioni) CR: Gravemente minacciato DD: Dati insufficienti EN: Minacciato EX: Estinto LR: A basso rischio VU: Vulnerabile (?): attribuzione dubbia *: taxon non autoctono per il territorio di riferimento.
Siti NATURA 2000	nei quali è presente

SPECIE	Direttiva Habitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Pasina	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della Pasina
<i>Abies alba</i> Miller							X			X		
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.			B									
<i>Acalypha virginica</i> L.			X									
<i>Acanthus mollis</i> L.			X									
<i>Acer campestre</i> L.					X	X	X	X				
<i>Acer negundo</i> L.			X					X				
<i>Acer platanoides</i> L.												
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.							X			X		
<i>Achillea clavinae</i> L.							X			X		
<i>Achillea distans</i> Waldst. & Kit. ex Willd.							X		X			
<i>Achillea millefolium</i> L.					X		X	X		X	X	
<i>Achillea oxyloba</i> (DC.) Sch. Bip.		End.E-Alp.								X		
<i>Achillea roseo-alba</i>											X	
<i>Achillea tomentosa</i> L.				LR	X							
<i>Achillea virescens</i> (Fenzl) Heimerl				VU	X	X						
<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench							X		X	X		
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy					X	X		X				
<i>Aconitum degenii</i> Gayer subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Mucher							X			X		
<i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman							X		X	X		
<i>Aconitum tauricum</i> Wulfen										X		
<i>Actaea spicata</i> L.							X		X	X	X	
<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) DC.	All. 2			LR								
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A. Kern.							X		X	X		
<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.							X		X	X		
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.					X	X						
<i>Adoxa moschatellina</i> L.							X		X	X		
<i>Aegopodium podagraria</i> L.					X		X			X	X	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.			X					X				
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.					X							
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>					X		X					
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.						X		X	X			
<i>Agropyron repens</i>											X	
<i>Agrostemma githago</i> L.				CR								
<i>Agrostis agrostiflora</i> (Beck) Rauschert							X			X		
<i>Agrostis capillaris</i> L.							X		X	X		
<i>Agrostis rupestris</i> All.							X			X		
<i>Agrostis stolonifera</i> L.							X	X		X	X	X
<i>Agrostis tenuis</i>												X
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle			X					X				
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.				LR	X	X						
<i>Ajuga genevensis</i> L.					X	X	X	X		X		
<i>Ajuga reptans</i> L.						X	X	X		X	X	X
<i>Alchemilla connivens</i> Buser							X			X		

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Alchemilla crinita Buser							X						
Alchemilla effusa Buser							X						
Alchemilla exigua Buser ex Paulin							X			X			
Alchemilla fallax Buser							X						
Alchemilla flabellata Buser							X		X				
Alchemilla glabra Neygenf.							X			X			
Alchemilla glaucescens Wallr.							X		X	X			
Alchemilla monticola Opiz							X		X	X			
Alchemilla nitida Buser							X			X			
Alchemilla obtusa Buser							X						
Alchemilla strigosula Buser							X						
Alchemilla tirolensis Buser ex Dalla Torre & Sarnth.							X						
Alchemilla vulgaris s.l.											X	X	
Alchemilla xanthochlora Rothm.							X			X			
Alisma lanceolatum With.				LR									
Alisma plantago-aquatica L.													
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande						X	X	X					
Allium carinatum L. subsp. carinatum							X			X	X		
Allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens					X		X	X	X				
Allium ericetorum Thore				LR									
Allium oleraceum L.					X	X	X			X			
Allium paniculatum L. agg.				LR									
Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub					X	X							
Allium sphaerocephalon L.					X	X							
Allium ursinum L.													
Allium vineale L.						X							
Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch							X		X	X			
Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn.													
Alnus incana (L.) Moench													
Alopecurus aequalis Sobol.				LR									
Alopecurus geniculatus L.			B	LR*									
Alopecurus myosuroides Huds.			B										
Alopecurus pratensis L.							X						
Alyssum alyssoides (L.) L.					X	X	X						
Amaranthus blitum L.							X						
Amaranthus deflexus L.			X	LR*									
Amaranthus graecizans L.			X	LR*									
Amaranthus hybridus L.			X					X					
Amaranthus powellii S. Watson			X				X						
Amaranthus retroflexus L.			X		X		X						
Ambrosia artemisiifolia L.			X										
Amelanchier ovalis Medik.					X	X	X	X	X				
Amorpha fruticosa L.			X										
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.				LR	X	X		X					
Anagallis arvensis L.						X							
Anagallis foemina Mill.													

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Venera	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Venera	Pasna
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.						X							
<i>Anchusa officinalis</i> L.													
<i>Anemone baldensis</i> L.							X			X			
<i>Anemone narcissifolia</i> L.				LR			X						
<i>Anemone nemorosa</i> L.													
<i>Anemone ranunculoides</i> L.							X			X			
<i>Anemone trifolia</i> L. subsp. <i>trifolia</i>						X							
<i>Angelica sylvestris</i> L.							X	X	X				
<i>Antennaria dioica</i> (L.) P. Gaertn.							X			X			
<i>Anthemis arvensis</i> L.													
<i>Anthemis cotula</i> L.				EN									
<i>Anthericum liliago</i> L.						X			X				
<i>Anthericum ramosum</i> L.					X	X	X	X	X				
<i>Anthoxanthum alpinum</i> Á. Löve & D. Löve							X			X			X
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.					X		X			X	X		
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.													
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.			X										
<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.				LR			X						
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>						X							
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>baldensis</i> (Kerner) Becker		End.E-Alp.					X		X	X	X		
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman													
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman					X								
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>versicolor</i> (Sag.) Guterm.							X						
<i>Antirrhinum majus</i> L.			X										
<i>Aphanes arvensis</i> L.				LR									
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.				VU									
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.							X			X			
<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch					X		X		X	X			
<i>Aquilegia einseleana</i> F.W. Schultz		End.E-Alp.											
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.					X			X					
<i>Arabis alpina</i> L.							X		X	X			
<i>Arabis auriculata</i> Lam.				LR	X	X							
<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Greuter & Burdet							X			X			
<i>Arabis ciliata</i> Clairv.					X		X			X			
<i>Arabis collina</i> Ten.				VU		X							
<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.					X	X	X	X					
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.					X		X	X	X		X		
<i>Arabis nova</i> Vill.				LR	X		X		X				
<i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke							X		X	X			
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.							X						
<i>Arabis turrita</i> L.					X	X	X	X					
<i>Arctium lappa</i> L.													
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.					X		X	X	X		X		
<i>Arctostaphylos alpinus</i> (L.) Spreng.							X			X			

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.							X		X	X			
Aremonia agrimonioides (L.) DC.						X	X			X	X		
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.								X					
Arenaria serpyllifolia L.					X		X	X		X	X		
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball						X							
Aristolochia clematitis L.						X							
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.			X										
Arnica montana L.	All. 5						X		X	X		X	
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl					X		X		X				
Artemisia absinthium L.					X		X	X					
Artemisia alba Turra					X	X	X	X					
Artemisia annua L.			X										
Artemisia campestris L.					X		X						
Artemisia verlotiorum Lamotte			X		X		X	X	X				
Artemisia vulgaris L.					X		X	X					
Arum maculatum L.							X						
Aruncus dioicus (Walter) Fernald							X						
Arundo donax L.			X										
Asparagus officinalis L.			B										
Asperugo procumbens L.				LR		X	X						
Asperula aristata L. f. subsp. oreophila (Briq.) Hayek							X			X			
Asperula cynanchica L.					X		X						
Asperula purpurea (L.) Ehrend.						X	X	X					
Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus							X						
Asplenium adiantum-nigrum L.					X	X		X					
Asplenium ceterach L. subsp. officinarum					X	X	X	X					
Asplenium lepidum C. Presl				LR		X	X						
Asplenium onopteris L.				EN									
Asplenium ruta-muraria L.					X	X	X	X		X			
Asplenium scolopendrium L.													
Asplenium trichomanes L.					X	X	X	X	X	X			
Asplenium viride Huds.							X		X	X			
Aster alpinus L.							X			X			
Aster amellus L.					X	X	X						
Aster bellidiastrum (L.) Scop.							X		X	X			
Aster linosyris (L.) Bernh.													
Aster novi-belgi L.			X										
Astragalus australis (L.) Lam.										X			
Astragalus glycyphyllos L.					X		X		X	X	X		
Astragalus onobrychis L.					X	X							
Astrantia major L.							X		X	X	X		
Astrantia minor L.							X						
Athamanta cretensis L.							X		X	X			
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz							X						
Athyrium filix-femina (L.) Roth							X		X	X	X	X	

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Atriplex patula</i> L.							X	X					
<i>Atropa belladonna</i> L.							X						
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link													
<i>Avena fatua</i> L.													
<i>Avena sativa</i> L.			X										
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Gillet & Magne						X	X						
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i>													
<i>Avenula pubescens</i>												X	
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég.						X							
<i>Barbarea bracteosa</i> Guss.			B				X		X				
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.						X	X	X	X				
<i>Bartsia alpina</i> L.							X			X			
<i>Bellis perennis</i> L.					X		X	X		X			
<i>Berberis vulgaris</i> L.					X	X	X	X			X		
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville													
<i>Betonica alopecurus</i> L.							X			X	X		
<i>Betonica hirsuta</i> L.							X			X			
<i>Betonica officinalis</i> L.					X	X	X						
<i>Betula pendula</i> Roth					X	X	X	X		X			
<i>Bidens bipinnata</i> L.			X										
<i>Bidens frondosa</i> L.			X					X					
<i>Bidens tripartita</i> L.				LR				X					
<i>Bifora radians</i> M. Bieb.				VU	X								
<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>							X		X	X	X		
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre							X		X	X			
<i>Bistorta vivipara</i> (L.) Delarbre							X		X	X			
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.													
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link							X			X			X
<i>Botriochloa ischaemon</i> (L.) Keng					X	X		X					
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.							X			X			
<i>Brachypodium cespitosum</i>												X	
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.					X	X	X	X	X	X			
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.					X			X					
<i>Brassica napus</i> L.			X										
<i>Briza media</i> L.					X	X	X			X	X	X	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen					X		X						
<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arnott			X				X						
<i>Bromus catharticus</i> M. Vahl			X										
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.					X	X							
<i>Bromus condensatus</i> Hack.					X	X	X	X					
<i>Bromus diandrus</i> Roth						X							
<i>Bromus erectus</i> Huds.					X	X	X	X		X	X		
<i>Bromus hordeaceus</i> L. s.l.					X		X						
<i>Bromus inermis</i> Leyss.			X		X		X	X			X		
<i>Bromus japonicus</i> Thunb. s.l.													
<i>Bromus madritensis</i> L.													

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Bromus ramosus</i> Huds.				LR		X							
<i>Bromus squarrosus</i> L.													
<i>Bromus sterilis</i> L.					X	X	X	X	X				
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.			X										
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.					X	X	X						
<i>Buddleja davidii</i> Franch.			X										
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnst. agg.					X	X							
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I.M. Johnston						X		X					
<i>Bulbocodium vernum</i> L.				EN									
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.							X		X				
<i>Bupleurum baldense</i> Turra					X	X							
<i>Bupleurum petraeum</i> L.		End.Alp		LR			X				X		
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.							X		X	X			
<i>Bupleurum veronense</i> Turra						X							
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth							X			X			
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth								X					
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koel.							X						
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host							X		X	X			
<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix ex Vill.) J. F. Gmel.							X			X			
<i>Calamintha glandulosa</i> (Req.) Benth.													
<i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench							X		X	X			
<i>Calamintha menthifolia</i> Host								X					
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi					X	X	X	X	X				
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.			B										
<i>Callianthemum kernerianum</i> Freyn ex A. Kern.		End.E-Alp.		VU			X			X			
<i>Callitriche palustris</i> L.													
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.				VU(D D)									
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull							X			X			
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.								X					
<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.			B										
<i>Campanula barbata</i> L.							X			X			
<i>Campanula carnica</i> Schiede ex Mert. & W. D. J. Koch		Subend .E-Alp.			X		X		X	X			
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.							X			X			
<i>Campanula glomerata</i> L.						X	X					X	
<i>Campanula patula</i> L.					X								
<i>Campanula persicifolia</i> L.					X		X						
<i>Campanula rapunculoides</i> L.					X	X	X					X	
<i>Campanula rapunculus</i> L.													
<i>Campanula rotundifolia</i> L.							X						
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.							X		X	X	X		
<i>Campanula sibirica</i> L.						X							
<i>Campanula spicata</i> L.					X	X	X		X				
<i>Campanula trachelium</i> L.					X	X	X	X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-	Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo -	Cima Valdritta
Campanula witasekiana Vierh.				LR(D D)				X			X		
Capparis spinosa L.			B	CR*									
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.					X			X	X	X	X		
Capsella rubella Reut.													
Cardamine amara L. subsp. amara								X				X	X
Cardamine bulbifera (L.) Crantz								X					
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz								X			X		
Cardamine flexuosa With.								X					
Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz								X			X		
Cardamine hirsuta L.					X	X			X				
Cardamine impatiens L.					X	X	X	X	X				
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz								X		X			
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek			B										
Cardaria draba (L.) Desv.			B										
Carduus defloratus L. subsp. crassifolius (Willd.) Hayek		End.?E- Alp.						X					
Carduus defloratus L. subsp. tridentinus (Evers) Ladurner		End.Alp .						X		X	X	X	
Carduus nutans L.					X	X			X			X	
Carduus personata (L.) Jacq.								X					
Carduus pycnocephalus L.				CR*									
Carex acuta L.				LR					X				
Carex acutiformis Ehrh.									X			X	
Carex alba Scop.					X	X	X	X					
Carex australpina Bech.		End.E- Alp.						X		X	X		
Carex baldensis L.		End.E- Alp.									X		
Carex brachystachys Schrank													
Carex canescens L.								X					X
Carex capillaris L.								X			X		
Carex caryophyllea Latourr.					X	X	X	X			X	X	
Carex cf. juncella (Fr.) Th. Fr.				DD				X					X
Carex davalliana Sm.								X				X	X
Carex diandra Schrank				VU				X					X
Carex digitata L.					X	X	X	X					
Carex distans L.						X							
Carex divulsa Stokes s.l.									X				
Carex echinata Murray								X					X
Carex elata All. subsp. elata									X				
Carex ericetorum Pollich								X					
Carex firma Host											X		
Carex flacca Schreb. subsp. flacca						X	X	X	X	X	X	X	
Carex flava L. s.l.								X			X	X	
Carex halleriana Asso					X	X	X	X					
Carex hirta L.						X	X	X			X	X	X

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Valpurga- Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Monte Baldo - Corno della Vallina	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della Vallina	Pasna
Carex humilis Leyss.					X	X	X	X	X	X			
Carex lepidocarpa													X
Carex leporina													X
Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos					X	X							
Carex michelii Host					X	X		X					
Carex montana L.					X		X	X		X			
Carex mucronata All.							X		X	X			
Carex muricata s.s.												X	
Carex ornithopoda Willd.							X			X	X		
Carex ornithopodioides Hausm.													
Carex otrubae Podp.				VU									
Carex ovalis Good.							X			X			
Carex pairae F. W. Schultz							X		X	X			
Carex pallescens L.						X	X			X			
Carex panicea L.						X	X			X	X		
Carex parviflora Host							X						
Carex pilosa Scop.				LR									
Carex pilulifera L. subsp. pilulifera													
Carex praecox Schreb.													
Carex pseudocyperus L.				VU				X					
Carex remota L.													
Carex riparia Curtis				VU				X					
Carex rostrata Stokes										X			
Carex rupestris All.							X			X			
Carex sempervirens Vill.							X		X	X			
Carex spicata Huds.							X	X					
Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica						X	X						
Carex tomentosa L.						X	X						
Carex viridula Michx. var. viridula								X					
Carlina acaulis L.							X		X	X	X		
Carlina vulgaris L.							X	X					
Carpinus betulus L.						X		X					
Carum carvi L.							X			X	X		
Castanea sativa Mill.						X	X						
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. ex Dony						X	X						
Caucalis platycarpus L.				VU		X							
Cedrus deodara (D. Don) G. Don fil.			X										
Celtis australis L.						X		X					
Centaurea alpina L.				LR									
Centaurea jacea L. subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli						X	X	X					
Centaurea nervosa Willd.							X			X			
Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens					X			X			X		
Centaurea nigrescens Willd. subsp. transalpina (Schleich. ex DC.) Nyman		End.Alp					X			X			
Centaurea scabiosa L.					X		X	X	X				
Centaurea stoebe L. s.l.					X	X		X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Centaurea triumfettii</i> All.					X	X	X		X				
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn						X							
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce				LR									
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.					X	X		X					
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce							X			X			
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch						X	X	X		X			
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.							X			X			
<i>Cerastium arvense</i> L.					X	X	X			X	X	X	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.					X			X					
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.					X			X					
<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.								X					
<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.						X	X	X	X	X	X	X	
<i>Cerastium latifolium</i> L.										X			
<i>Cerastium lucorum</i> (Schur) Möschl				LR									
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis				DD									
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.						X		X					
<i>Cerastium tenoreanum</i> Ser.				DD									
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.				LR									
<i>Cercis siliquastrum</i> L.								X					
<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange					X	X	X	X					
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.						X	X		X		X		
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.							X		X		X	X	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.					X	X		X					
<i>Chaerophyllum villarsii</i> Koch							X		X	X			
<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schlecht.) Prokh.			X										
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small			X										
<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small			X										
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small			X										
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.							X			X			
<i>Chelidonium majus</i> L.					X		X	X					
<i>Chenopodium album</i> L.					X		X	X					
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.			X										
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.							X		X	X			
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.													
<i>Chenopodium hybridum</i> L.					X								
<i>Chenopodium murale</i> L.				LR									
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.							X	X					
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.				CR									
<i>Chondrilla juncea</i> L.					X	X							
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.				LR		X							
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.							X						
<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.							X						
<i>Cichorium intybus</i> L.													
<i>Circaea alpina</i> L.							X						
<i>Circaea lutetiana</i> L.								X					
<i>Circaea Xintermedia</i> Ehrh. (C. alpina X lutetiana)							X						

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Cirsium acaule</i> Scop.													
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.					X		X	X	X	X	X		
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. subsp. <i>erriophorum</i>							X		X	X			X
<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.							X		X	X			
<i>Cirsium montanum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Spreng.							X			X			
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.							X						
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.							X	X		X	X		
<i>Cirsium pannonicum</i> (L. f.) Link													
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.					X	X	X	X				X	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl				EN				X					
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng						X		X					
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.							X		X	X			
<i>Clematis recta</i> L.						X		X					
<i>Clematis vitalba</i> L.					X		X	X	X			X	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.					X		X	X	X	X	X		
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.							X		X	X			
<i>Colchicum autumnale</i> L.					X	X	X		X			X	
<i>Colutea arborescens</i> L.					X	X		X					
<i>Commelina communis</i> L.			X										
<i>Conium maculatum</i> L.				LR	X								
<i>Consolida regalis</i> Gray				LR	X								
<i>Convallaria majalis</i> L.					X		X				X		
<i>Convolvulus arvensis</i> L.					X	X	X						
<i>Conyza albida</i> Willd. ex Spreng.			X					X					
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist			X										
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist			X		X	X		X					
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.							X				X		
<i>Cornus mas</i> L.					X	X	X	X					
<i>Cornus sanguinea</i> L.					X	X	X	X					
<i>Coronilla coronata</i> L.								X					
<i>Coronilla minima</i> L.				LR		X							
<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.							X		X	X			
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.			X										
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte					X		X	X	X				
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Méral							X						
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.				LR									
<i>Corylus avellana</i> L.					X	X	X	X			X	X	
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.					X	X		X					
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.			X										
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.					X		X		X	X			
<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.						X	X				X		
<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.			X										
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.				VU									
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.					X	X	X	X	X			X	
<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch							X						
<i>Crepis biennis</i> L.					X		X					X	

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.													
<i>Crepis foetida</i> L.													
<i>Crepis froelichiana</i> DC. subsp. <i>froelichiana</i>		End.E-Alp.					X		X	X			
<i>Crepis jacquinii</i> Tausch subsp. <i>kernerii</i> (Rech. f.) Merxmüller							X			X			
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench							X				X		
<i>Crepis pulchra</i> L.				LR		X							
<i>Crepis sancta</i> (L.) Babc. subsp. <i>nemausensis</i> (P. Fourn.) Babc.			X		X								
<i>Crepis setosa</i> Haller f.				LR									
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.			B			X							
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>vesicaria</i>													
<i>Crocus biflorus</i> Mill.				EN									
<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill subsp. <i>albiflorus</i> (Kit.) Asch. & Graebn.					X		X			X	X	X	
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.					X	X	X			X	X		
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz						X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.				CR		X							
<i>Cucubalus baccifer</i> L.				EN									
<i>Cupressus sempervirens</i> L.			X										
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.			X				X						
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.						X	X		X	X			
<i>Cuscuta europaea</i> L.							X		X	X			
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.					X	X	X	X	X	X			
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.								X					
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.								X					
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.				VU									
<i>Cynoglossum officinale</i> L.							X			X			
<i>Cynosurus cristatus</i> L.							X			X			X
<i>Cynosurus echinatus</i> L.				EN									
<i>Cyperus flavescens</i> L.				VU									
<i>Cyperus fuscus</i> L.													
<i>Cyperus glomeratus</i> L.				VU									
<i>Cyperus longus</i> L.				CR									
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	All. 2			LR			X						
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.							X			X			
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.					X		X	X	X	X			
<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.							X			X			
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O. Lang					X	X	X		X				
<i>Cytisus hirsutus</i> L.					X	X	X		X	X			
<i>Cytisus nigricans</i> L.					X	X	X						
<i>Cytisus purpureus</i> Scop.						X	X						
<i>Dactylis glomerata</i> L.					X		X	X		X	X		
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó					X	X	X		X	X	X	X	X
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó				VU			X						X
<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Hartm.) Soó				VU			X						
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó						X	X		X	X			

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Venera	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Pasna
<i>Danthonia alpina</i> Vest				VU								
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.							X			X	X	
<i>Daphne alpina</i> L.						X	X	X				
<i>Daphne laureola</i> L.												
<i>Daphne mezereum</i> L.					X		X				X	X
<i>Daphne striata</i> Tratt.		End.Alp					X				X	
<i>Datura stramonium</i> L.			X									
<i>Daucus carota</i> L.							X	X				
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. Beauv.							X	X	X	X	X	X
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.							X					
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl						X	X		X			
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. (incl. <i>D. atrorubens</i> All.)					X							
<i>Dianthus monspessulanus</i> L.						X	X		X		X	
<i>Dianthus seguieri</i> Vill.						X	X					
<i>Dianthus sternbergii</i> Sieber ex Capelli		End.E-Alp.									X	
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>					X	X	X	X	X			
<i>Dichondra micrantha</i> Urban			X									
<i>Dictamnus albus</i> L.						X		X				
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.							X				X	
<i>Digitalis lutea</i> L.					X		X	X				X
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex Mühl.												
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.							X					
<i>Diphysastrum complanatum</i> (L.) Holub				EN			X					
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.			B									
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.					X	X						
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.					X	X		X				
<i>Dipsacus fullonum</i> L.							X					
<i>Dipsacus pilosus</i> L.				LR								
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.							X				X	
<i>Doronicum columnae</i> Ten.							X				X	
<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.											X	
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.					X	X	X	X				
<i>Draba aizoides</i> L.							X				X	
<i>Draba dubia</i> Suter							X				X	
<i>Draba muralis</i> L.			B	LR*		X						
<i>Draba nemorosa</i> L.			B				X					
<i>Draba tomentosa</i> Clairv.												
<i>Dryas octopetala</i> L.							X				X	
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. (incl. subspecies)							X					
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs							X					
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray							X					
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy							X				X	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott					X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Dryopteris villarii</i> (Bellardi) Woy. ex Thell.							X				X	

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Duchesnea indica (Andrews) Focke			X										
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.					X								
Echinops sphaerocephalus L.					X	X							
Echium vulgare L.					X	X	X	X	X				
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.								X		X			
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz							X						X
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.				LR									
Eleusine indica (L.) Gaertn.			X										
Elodea canadensis Michx			X										
Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John			X										
Elymus athericus (Link) Kerguélen													
Elymus caninus (L.) L.							X		X	X			
Elymus repens (L.) Gould					X		X	X	X				
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.							X			X			
Epilobium alsinifolium Vill.							X						X
Epilobium angustifolium L.							X		X	X			
Epilobium ciliatum Raf.			X										
Epilobium collinum C. C. Gmel.							X						
Epilobium dodonaei Vill.					X		X	X					
Epilobium hirsutum L.							X			X	X		
Epilobium montanum L.							X		X	X	X		
Epilobium palustre L.							X			X			X
Epilobium parviflorum Schreb.							X	X					
Epilobium roseum Schreb.							X						
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum							X	X					
Epimedium alpinum L.						X							
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser							X		X	X	X		
Epipactis helleborine (L.) Crantz						X	X			X			
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery subsp. neglecta Kümpel							X						
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.				VU									
Epipactis muelleri Godfery							X						
Epipactis palustris (L.) Crantz				VU			X						
Equisetum arvense L.					X		X	X		X	X		
Equisetum hyemale L.							X						
Equisetum palustre L.							X			X	X		
Equisetum ramosissimum Desf.								X					
Equisetum telmateja Ehrh.													
Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & D. Mohr											X		
Equisetum Xmoorei Newman													
Eragrostis barrelieri Daveau			B										
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.				LR									
Eragrostis minor Host								X					
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees			X										
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.													
Eragrostis virescens J. Presl			X										
Erica carnea L.					X	X	X	X		X			

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Venera	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Pasna
<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>acris</i>					X		X					
<i>Erigeron alpinus</i> L.							X					
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.			X		X		X	X			X	
<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.							X		X	X		
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.			X	LR*								
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.			X									
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.							X					X
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe							X			X		X
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.					X	X	X	X				
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.			B	EN*				X				
<i>Erophila verna</i> (L.) DC. s. l.					X	X		X				
<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell.			B									
<i>Erucastrium gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz			X									
<i>Erucastrium nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E. Schulz subsp. <i>nasturtiifolium</i>												
<i>Eryngium amethystinum</i> L.					X	X						
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz			X									
<i>Erysimum rhaeticum</i> (Schleich. ex Hornem.) DC.		End.?Alp.			X							
<i>Erythronium dens-canis</i> L.				LR	X							
<i>Euonymus europaea</i> L.					X			X				
<i>Euonymus japonicus</i> L. f.			X									
<i>Euonymus latifolia</i> (L.) Mill.							X	X				
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.					X	X	X	X	X			
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.						X	X	X		X		
<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.												
<i>Euphorbia carniolica</i> Jacq.							X			X		
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.					X	X	X	X				
<i>Euphorbia dulcis</i> L.						X	X					
<i>Euphorbia esula</i> L.				LR								
<i>Euphorbia falcata</i> L.					X	X						
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.					X		X	X				
<i>Euphorbia lathyris</i> L.			X									
<i>Euphorbia nicaeensis</i> All.				LR								
<i>Euphorbia peplus</i> L.							X					
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.								X				
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.				VU								
<i>Euphorbia verrucosa</i> L.				LR								
<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.							X			X		
<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) Towns.					X		X			X	X	X
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck ex Hoppe							X		X	X		
<i>Euphrasia tricuspidata</i> L. subsp. <i>tricuspidata</i>		End.E-Alp.					X		X			
<i>Fagus sylvatica</i> L.					X		X	X		X	X	
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub			X									
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve					X		X					
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub					X		X	X				

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Rense Decr.			X										
<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson			X										
<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu				LR		X							
<i>Festuca alpestris</i> Roem. & Schult.		End.E-Alp.			X		X			X			
<i>Festuca alpina</i> Suter							X			X			
<i>Festuca altissima</i> All.							X						
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. s.l.					X		X			X	X		
<i>Festuca brevipila</i> Tracey							X						
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.							X						
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.					X		X	X	X				
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.							X		X	X			
<i>Festuca norica</i> (Hack.) K. Richt.		End.E-Alp.					X			X			
<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.							X						
<i>Festuca pratensis</i> Huds.					X		X		X	X	X		
<i>Festuca quadriflora</i> Honck.							X						
<i>Festuca rubra</i> L. s.l.							X	X			X	X	
<i>Festuca rupicola</i> Heuffel					X	X	X	X	X	X	X		
<i>Festuca spectabilis</i> Jan subsp. <i>spectabilis</i>					X		X		X				
<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K. Richt. subsp. <i>trichophylla</i>				LR			X						
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin				LR	X	X							
<i>Ficus carica</i> L.			B		X	X		X					
<i>Filago pyramidata</i> L.				LR		X							
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.												X	
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench					X	X							
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.			B										
<i>Fragaria moschata</i> (Duchesne) Weston								X					
<i>Fragaria vesca</i> L.					X		X	X		X	X		
<i>Fragaria viridis</i> (Duchesne) Weston					X	X		X					
<i>Frangula alnus</i> Mill.						X		X					
<i>Fraxinus excelsior</i> L.													
<i>Fraxinus ornus</i> L.					X	X	X	X					
<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.					X	X							
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.						X							
<i>Fumaria capreolata</i> L.			B										
<i>Fumaria officinalis</i> L.					X	X	X						
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.					X	X							
<i>Gagea fragifera</i> (Vill.) Ehr. Bayer & G. López							X						
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.							X						
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.				VU			X						
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet					X			X					
<i>Galanthus nivalis</i> L.	All. 5						X		X				
<i>Galega officinalis</i> L.			X										
<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.							X	X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Galeopsis ladanum</i> L.													
<i>Galeopsis pubescens</i> Besser							X	X					
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.							X		X	X			
<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S.F. Blake			X		X		X						
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.			X		X		X	X					
<i>Galium anisophyllum</i> Vill.							X			X			
<i>Galium aparine</i> L.					X		X	X	X				
<i>Galium aristatum</i> L.							X						
<i>Galium baldense</i> Spreng.		End.E-Alp.					X			X			
<i>Galium laevigatum</i> L.					X	X	X	X					
<i>Galium lucidum</i> All.					X	X	X	X	X	X			
<i>Galium mollugo</i> L. s.l.					X	X	X	X		X	X		
<i>Galium murale</i> (L.) All.			B										
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.							X		X	X			
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>							X	X			X	X	
<i>Galium parisiense</i> L.				EN									
<i>Galium pumilum</i> Murray							X						
<i>Galium rubrum</i> L.							X		X				
<i>Galium spurium</i> L.							X						
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>					X	X	X		X	X	X		
<i>Galium Xcentroniae</i> Cariot		End.Alp					X		X	X			
<i>Genista germanica</i> L.					X	X	X	X					
<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.							X		X	X			
<i>Genista tinctoria</i> L.					X	X	X						
<i>Gentiana acaulis</i> L.							X			X			X
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.							X			X			
<i>Gentiana clusii</i> Perr. & Song. subsp. <i>clusii</i>							X			X			
<i>Gentiana cruciata</i> L.					X	X	X			X			
<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>vardjanii</i> T. Wraber	All. 5	End.?E-Alp.					X			X	X	X	
<i>Gentiana nivalis</i> L.							X						
<i>Gentiana utriculosa</i> L.							X			X			
<i>Gentiana verna</i> L.							X			X	X		
<i>Gentianella anisodonta</i> (Borbàs) Á. Löve & D. Löve							X		X	X		X	
<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.							X			X	X		
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner							X						
<i>Geranium argenteum</i> L.				LR			X						
<i>Geranium columbinum</i> L.					X	X	X	X					
<i>Geranium dissectum</i> L.					X								
<i>Geranium molle</i> L.					X			X					
<i>Geranium nodosum</i> L.				LR									
<i>Geranium phaeum</i> L. subsp. <i>lividum</i> (L'Hér.) Hayek		End.Alp			X		X		X	X	X		
<i>Geranium purpureum</i> Vill.						X		X					
<i>Geranium pusillum</i> Burm. f.					X	X		X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Geranium pyrenaicum Burm. f.					X	X	X		X				
Geranium robertianum L.					X	X	X	X	X	X	X		
Geranium rotundifolium L.					X	X		X	X				
Geranium sanguineum L.					X	X	X						
Geranium sylvaticum L.					X		X				X		
Geum montanum L.							X				X		
Geum rivale L.							X		X	X	X	X	X
Geum urbanum L.						X	X	X	X	X	X		
Gladiolus palustris Gaudin	All. 2			VU									
Glechoma hederacea L.					X								
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit.					X			X					
Gleditsia triacanthos L.			X										
Globularia cordifolia L.					X	X	X	X	X	X			
Globularia nudicaulis L.											X		
Globularia punctata Lapeyr.					X	X		X					
Glyceria fluitans (L.) R. Br.													
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.				LR									
Glyceria notata Chevall.							X		X	X			
Glyceria plicata												X	X
Gnaphalium hoppeanum W. D. J. Koch							X			X			
Gnaphalium sylvaticum L.							X			X			
Gnaphalium uliginosum L.				LR									
Goodyera repens (L.) R. Br.							X						
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.						X	X		X	X	X		
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.						X	X		X	X			
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman							X			X			
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman							X			X			
Hedera helix L.					X			X					
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC.							X		X	X			
Helianthemum apenninum (L.) Mill.						X							
Helianthemum canum (L.) Baumg.					X	X	X		X				
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell.							X		X	X			
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum (Celak) Holub					X		X	X		X			
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.							X						
Helianthemum ovatum												X	
Helianthus tuberosus L.			X										
Helictotrichon parlatorei (Woods) Pilg.		End.Alp					X		X	X			
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.					X		X						
Helleborus niger L.													
Helminthotheca echioides (L.) Holub				LR									
Hemerocallis fulva (L.) L.			X										
Hepatica nobilis Schreb.					X	X	X	X		X			

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO									
					Manzano	Tapina-	Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo -	Cima Valdritta	Laghetto della
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i> (Lam.) Bonnier & Layens											X			
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>					X		X		X	X				
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.				VU			X							
<i>Herniaria glabra</i> L.														
<i>Herniaria hirsuta</i> L.														
<i>Hesperis matronalis</i> L.			B											
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.				VU										
<i>Hibiscus trionum</i> L.				VU										
<i>Hieracium alpinum</i> L.							X			X				
<i>Hieracium amplexicaule</i> L.							X							
<i>Hieracium aridum</i> Freyn (<i>piloselloides</i> - <i>pilosella</i>)				VU										
<i>Hieracium auricula</i>													X	
<i>Hieracium bifidum</i> Kit. ex Hornem.							X	X		X				
<i>Hieracium brachycomum</i> Nägeli & Peter (<i>sphaerocephalum</i> - <i>lactucella</i>)		End.Alp		LR			X							
<i>Hieracium brevifolium</i> Tausch							X							
<i>Hieracium bupleuroides</i> C. C. Gmel.							X							
<i>Hieracium ctenodon</i> N.P.														
<i>Hieracium cymosum</i> L.							X		X					
<i>Hieracium dentatum</i> Hoppe (<i>villosum</i> > <i>bifidum</i>)							X		X	X				
<i>Hieracium dollineri</i> Sch. Bip. ex Neilr. (<i>glaucum</i> - <i>bifidum</i>)							X							
<i>Hieracium glaucum</i> All.							X							
<i>Hieracium hoppeanum</i> Schult.							X			X				
<i>Hieracium hypeuryum</i> Peter (<i>hoppeanum</i> - <i>pilosella</i>)				LR			X							
<i>Hieracium illyricum</i> Fr.							X							
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter							X							
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.							X			X				
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.														
<i>Hieracium leioccephalum</i> Bartl. ex Griseb (<i>porrifolium</i> - <i>umbellatum</i>)				LR										
<i>Hieracium mediopositum</i> Gottschl. (<i>cymosum</i> - <i>hoppeanum</i>)		End.E-Alp.		EN			X							
<i>Hieracium murorum</i> L.							X			X				
<i>Hieracium neogelmii</i> Gottschl. (<i>cymosum</i> < <i>hoppeanum</i>)		End.E-Alp.		EN			X							
<i>Hieracium nigricarinum</i> Nägeli & Peter (<i>sphaerocephalum</i> - <i>viridifolium</i>)		End.Alp		LR			X							
<i>Hieracium pachycymigerum</i> Gottschl. (<i>cymosum</i> > <i>hoppeanum</i>)		End.E-Alp.		EN			X							
<i>Hieracium pallescens</i> Waldst. & Kit. (<i>bifidum</i> > <i>dentatum</i>)							X							
<i>Hieracium pilosella</i> L.					X	X	X		X	X				
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.							X		X					
<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.							X			X				
<i>Hieracium porrifolium</i> L.														
<i>Hieracium pospichali</i> Zahn				LR										
<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.														
<i>Hieracium sabaudum</i> L.							X							

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Hieracium sciadophorum</i> Nägeli & Peter (cymosum - lactucella)				LR			X						
<i>Hieracium spurium</i> Chaix ex Froel. (cymosum > pilosella)				VU(D D)			X						
<i>Hieracium tephrodermum</i> Zahn		End.E-Alp.					X						
<i>Hieracium umbellatum</i> L.							X						
<i>Hieracium valdepilosum</i> Vill. (villosum - prenanthoides)							X						
<i>Hieracium villosum</i> L.							X			X			
<i>Hieracium viridifolium</i> Peter (lactucella - hoppeanum)				LR			X						
<i>Hieracium zizianum</i> Tausch (piloselloides - cymosum)				LR			X						
<i>Hierochloe australis</i> (Schrad.) Roem. & Schult.					X	X	X	X					
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	All. 2			VU									
<i>Hippocrepis comosa</i> L.					X	X	X	X		X	X		
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen					X	X		X					
<i>Hippuris vulgaris</i> L.				VU									
<i>Holcus lanatus</i> L.					X	X							
<i>Holosteum umbellatum</i> L.				LR									
<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.							X		X	X			X
<i>Hordeum murinum</i> L. s. l.						X	X						
<i>Horminum pyrenaicum</i> L.							X			X			
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.				LR		X		X					
<i>Humulus lupulus</i> L.					X	X		X					
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.							X			X			
<i>Hymenolobus pauciflorus</i> (W. D. J. Koch) Schinz & Thell.				LR		X							
<i>Hyoscyamus niger</i> L.				VU			X						
<i>Hypericum coris</i> L.				LR									
<i>Hypericum hirsutum</i> L.							X		X	X			
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz							X		X	X			
<i>Hypericum montanum</i> L.							X			X			
<i>Hypericum perforatum</i> L.					X		X	X			X		
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.								X					
<i>Hypochoeris maculata</i> L.				LR		X							
<i>Hypochoeris radicata</i> L.													
<i>Hypochoeris uniflora</i> Vill.							X						
<i>Hyssopus officinalis</i> L. subsp. pilifer (Griseb. ex Pant.) Murb.				VU									
<i>Ilex aquifolium</i> L.													
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.			X										
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle			X										
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.							X						
<i>Impatiens parviflora</i> DC.			X										
<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle					X	X	X	X					
<i>Inula ensifolia</i> L.													
<i>Inula hirta</i> L.						X	X						
<i>Inula salicina</i> L.								X					
<i>Inula spiraeifolia</i> L.						X		X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth			X										
<i>Iris cengiali</i> Ambrosi ex A. Kern.		End.E-Alp.		LR		X							
<i>Iris graminea</i> L.				VU									
<i>Iris pseudacorus</i> L.								X					
<i>Isatis tinctoria</i> L.			B										
<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.			X										
<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn. subsp. <i>lagariniana</i> Gallo		End.E-Alp.		EN									
<i>Juglans nigra</i> L.			X										
<i>Juglans regia</i> L.			X		X			X					
<i>Juncus alpinus</i> Vill.							X						
<i>Juncus articulatus</i> L.							X	X		X	X	X	X
<i>Juncus bufonius</i> L.							X				X		
<i>Juncus compressus</i> Jacq.							X			X			
<i>Juncus effusus</i> L.													
<i>Juncus inflexus</i> L.						X	X			X	X	X	X
<i>Juncus trifidus</i> L. subsp. <i>monanthos</i> (Jacq.) Asch. & Graebn.							X		X	X			
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>alpina</i> Celak.							X		X	X			
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>					X	X	X	X					
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet						X	X		X	X			
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.				EN									
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. agg.					X		X					X	
<i>Knautia baldensis</i> Borbás		End.E-Alp.		DD			X			X			
<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W. D. J. Koch							X			X			
<i>Knautia persicina</i> A. Kern.		End.E-Alp.					X						
<i>Knautia velutina</i> Briq.		End.?E-Alp.		DD			X						
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.					X	X		X					
<i>Koeleria eriostachya</i> Panic							X						
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.					X	X	X		X	X			
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J. Presl							X			X			X
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.					X	X	X	X					
<i>Lactuca perennis</i> L.					X	X		X					
<i>Lactuca saligna</i> L.				LR									
<i>Lactuca serriola</i> L.					X	X	X						
<i>Lactuca virosa</i> L.				VU									
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss			X										
<i>Lamium album</i> L.					X		X						
<i>Lamium amplexicaule</i> L.					X			X					
<i>Lamium argentatum</i> (Smejkal) Henker ex G. H. Loos			X										
<i>Lamium flavidum</i> F. Herm.					X	X	X	X	X	X			
<i>Lamium maculatum</i> L.							X		X				
<i>Lamium orvala</i> L.						X	X		X				
<i>Lamium purpureum</i> L.					X		X	X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Venera	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Pasma
<i>Lapsana communis</i> L.							X			X	X	
<i>Larix decidua</i> Mill.					X		X			X	X	
<i>Laserpitium krapfii</i> Crantz subsp. <i>gaudinii</i> (Moretti) Thell.							X				X	
<i>Laserpitium latifolium</i> L.							X			X		
<i>Laserpitium peucedanoides</i> L.											X	
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.												
<i>Laserpitium siler</i> L.					X	X	X			X	X	
<i>Lathraea squamaria</i> L.												
<i>Lathyrus aphaca</i> L.				LR	X							
<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. & Kit.) Gren. subsp. <i>occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Breistr.				LR							X	
<i>Lathyrus latifolius</i> L.				VU								
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.						X		X				
<i>Lathyrus pratensis</i> L.					X		X			X	X	X
<i>Lathyrus setifolius</i> L.				LR	X	X						
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.				LR	X	X						
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.					X		X	X				
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.												
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. subsp. <i>vernus</i>					X	X	X	X			X	X
<i>Laurus nobilis</i> L.			B									
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.				LR								
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre				EN								
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix				LR								
<i>Lemna minor</i> L.												X
<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. & Kunth			X	VU*								
<i>Lemna trisulca</i> L.				LR								
<i>Lens nigricans</i> (M. Bieb.) Godr.				CR								
<i>Leontodon autumnalis</i> L.							X			X	X	X
<i>Leontodon crispus</i> Vill. subsp. <i>crispus</i>				LR		X						
<i>Leontodon helveticus</i> Mérat							X				X	
<i>Leontodon hispidus</i> L.					X	X	X	X		X	X	
<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank subsp. <i>incanus</i>						X	X			X		
<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank subsp. <i>tenuiflorus</i> (Gaudin) Hegi		End.E-Alp.			X		X		X			
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.							X		X	X		
<i>Lepidium campestre</i> R. Br.						X		X	X			
<i>Lepidium graminifolium</i> L.				LR								
<i>Lepidium virginicum</i> L.			X									
<i>Leucanthemum heterophyllum</i> (Willd.) DC.							X				X	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.					X		X		X	X	X	
<i>Leucojum vernum</i> L.							X					
<i>Leuzea rhapontica</i> (L.) Holub subsp. <i>heleniifolium</i> (Gren. & Godr.) Holub		End.E-Alp.										
<i>Ligusticum lucidum</i> Mill. subsp. <i>seguieri</i> (Jacq.) Leute				LR			X		X			
<i>Ligustrum lucidum</i> W. T. Aiton			X									
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.			X									

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Ligustrum vulgare L.					X	X		X					
Lilium bulbiferum L.					X	X	X	X	X			X	
Lilium martagon L.						X	X		X	X			
Limodorum abortivum (L.) Sw.						X	X						
Linaria alpina (L.) Mill.										X			
Linaria vulgaris Mill.					X		X	X					
Linum catharticum L.					X		X			X			
Linum tenuifolium L.						X		X					
Linum viscosum L.							X		X				
Listera cordata (L.) R. Br.							X						
Listera ovata (L.) R. Br.						X	X			X	X		
Lloydia serotina (L.) Rchb.							X						
Lolium multiflorum Lam.							X						
Lolium perenne L.					X		X		X	X			
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet							X		X				
Lonicera alpigena L.							X		X	X			
Lonicera caerulea L.							X			X			
Lonicera caprifolium L.								X					
Lonicera japonica Thunb.			X										
Lonicera nigra L.							X			X			
Lonicera xylosteum L.					X		X	X		X	X		
Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm.							X			X			X
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus					X	X	X	X	X		X		
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.				VU									
Lunaria annua L.			B										
Lunaria rediviva L.							X						
Luzula alpina Hoppe							X			X			
Luzula campestris (L.) DC.					X	X	X				X	X	
Luzula forsteri (Sm.) DC.					X	X		X					
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.							X						
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. subsp. rubella (Mert. & W. D. J. Koch) Holub							X			X			
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.							X		X	X			
Luzula nivea (L.) DC.					X		X	X	X	X			
Luzula pilosa (L.) Willd.							X						
Luzula spicata (L.) DC.							X			X			
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sieberi (Tausch) Cif. & Giacom.							X		X	X	X	X	
Lychnis flos-cuculi L.											X		
Lychnis flos-jovis (L.) Desr.		End.Alp		LR			X						
Lycopersicum esculentum Mill.			X										
Lycopodium annotinum L.	All. 5						X			X			
Lycopus europaeus L.								X					
Lysimachia nummularia L.				LR									
Lvsimachia vulgaris L.								X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Lythrum salicaria L.						X		X			X		
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.			X										
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt					X		X		X	X	X		
Malus sylvestris (L.) Mill. agg.			B				X						
Malva alcea L.							X						
Malva neglecta Wallr.							X	X					
Malva sylvestris L.					X	X							
Matricaria discoidea DC.			X				X						
Matricaria recutita L.			B										
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.													
Medicago carstiensis Jacq.				VU									
Medicago falcata L.						X	X						
Medicago lupulina L.					X		X	X	X	X	X		
Medicago minima (L.) L.					X	X		X					
Medicago polymorpha L.			B	CR*									
Medicago rigidula (L.) All.				VU		X							
Medicago sativa L.			X			X	X						
Melampyrum arvense L.				VU		X							
Melampyrum cristatum L.				LR		X							
Melampyrum italicum Soó					X		X						
Melampyrum pratense L.													
Melampyrum sylvaticum L.							X			X			
Melampyrum velebiticum Borbás							X						
Melica ciliata L.					X	X	X	X					
Melica nutans L.					X	X	X	X		X			
Melica uniflora Retz.						X	X						
Melilotus albus Medik.					X		X	X	X				
Melilotus officinalis (L.) Lam.					X	X	X	X					
Melissa officinalis L.			B					X					
Melittis melissophyllum L.					X	X	X	X		X			
Mentha aquatica L.								X					
Mentha arvensis L.													
Mentha longifolia (L.) Huds.					X		X		X	X	X	X	
Mentha spicata L.			B				X						
Menyanthes trifoliata L.							X					X	
Mercurialis annua L.					X			X					
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe					X	X		X					
Mercurialis perennis L.							X			X			
Mespilus germanica L.			B										
Micropus erectus L.				EN		X		X					
Milium effusum L.							X						
Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek		Subend .E-Alp.								X			
Minuartia capillacea (All.) Graebn.				LR			X						
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.								X					
Minuartia mediterranea (Ledeb.) K. Malý				EN									

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill					X								
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern subsp. <i>gerardii</i> (Willd.) Graebn.							X			X			
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.													
<i>Moehringia muscosa</i> L.					X	X	X	X		X			
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.						X	X	X					
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench s.l.					X	X	X						
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W. D. J. Koch										X			
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray							X						
<i>Monotropa hypopitys</i> L. agg.							X						
<i>Morus alba</i> L.			X					X					
<i>Morus nigra</i> L.			X										
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. subsp. <i>botryoides</i>							X						
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.					X	X	X						
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.					X	X		X					
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.						X	X	X		X			
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt							X			X			
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill					X	X							
<i>Myosotis minutilora</i> Boiss. & Reut.				EN									
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel ex Schult.					X	X							
<i>Myosotis scorpioides</i> L. agg.													
<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm. agg.					X		X		X	X	X		
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.													
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.							X						
<i>Narcissus poeticus</i> L.				LR			X						
<i>Nardus stricta</i> L.							X		X	X			X
<i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb.													
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.													
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.					X	X	X			X	X		
<i>Nepeta cataria</i> L.			X					X					
<i>Nepeta nuda</i> L.				VU									
<i>Nerium oleander</i> L.			B										
<i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. fil.							X		X	X			
<i>Nigritella rubra</i> (Wettst.) K. Richt.							X		X	X			
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.					X	X		X					
<i>Oenothera adriatica</i> Soldano			X										
<i>Oenothera biennis</i> L.			X										
<i>Oenothera stueckii</i> Soldano			X										
<i>Olea europaea</i> L.			B										
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.													
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.					X	X	X		X		X		
<i>Ononis natrix</i> L.					X								
<i>Ononis pusilla</i> L.					X	X			X				
<i>Ononis spinosa</i> L. s. l.							X				X		
<i>Onopordon acanthium</i> L.													
<i>Onosma pseudoarenaria</i> Schur subsp. <i>tridentinum</i> (Wettst.) Braun-Blanq.		End.E-Alp.		VU		X							

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.				LR									
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti subsp. <i>benacensis</i> (Reisigl) P. Delforge		End.E-Alp.		EN									
<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter s.l.				EN		X							
<i>Ophrys insectifera</i> L.						X	X				X		
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.				VU		X							
<i>Opuntia humifusa</i> (Rafinesque) Rafinesque			X	EN*		X							
<i>Orchis mascula</i> L.							X		X	X			
<i>Orchis militaris</i> L.					X	X	X						
<i>Orchis morio</i> L.				LR	X	X		X					
<i>Orchis pallens</i> L.				EN			X						
<i>Orchis purpurea</i> Huds.				LR		X							
<i>Orchis simia</i> Lam.				VU	X	X							
<i>Orchis tridentata</i> Scop.					X	X							
<i>Orchis ustulata</i> L.						X	X				X		
<i>Origanum vulgare</i> L.					X		X	X					
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.					X	X							
<i>Ornithogalum kochii</i> Parl.					X	X							
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.							X		X				
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.					X			X				X	
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.					X		X				X		
<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin				EN									
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.						X							
<i>Orobanche elatior</i> Sutton				EN									
<i>Orobanche flava</i> Mart. ex F. W. Schultz				LR(D D)			X						
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.						X	X				X		
<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby						X		X					
<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Jord.									X				
<i>Orobanche lutea</i> Baumg.				LR		X							
<i>Orobanche minor</i> Sm.				LR									
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schutz				VU(D D)									
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.							X						
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.							X				X		
<i>Orobanche salviae</i> F. W. Schultz				LR(D D)			X						
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre							X				X		
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House							X						
<i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Benth. & Hook. f. ex Asch. & Schweinf.				LR									
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.					X	X	X	X	X				
<i>Oxalis acetosella</i> L.					X		X		X	X			
<i>Oxalis corniculata</i> L.													
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.			X										
<i>Oxalis stricta</i> L.			X					X					
<i>Oxytropis jacquinii</i> Bunge agg.											X		
<i>Paederota bonarota</i> (L.) L.		End.E-					X		X	X			

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna	
		Alp.											
<i>Paeonia officinalis</i> L.					X	X	X			X			
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.			B										
<i>Panicum capillare</i> L.			X										
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.			X										
<i>Papaver argemone</i> L.				VU		X							
<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel.													
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>					X	X							
<i>Papaver rhoeas</i> L. subsp. <i>rhoeas</i>					X	X	X						
<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.							X						
<i>Parietaria judaica</i> L.					X			X					
<i>Parietaria officinalis</i> L.								X					
<i>Paris quadrifolia</i> L.							X		X	X	X		
<i>Parnassia palustris</i> L.							X		X	X	X	X	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.			X										
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>								X					
<i>Pedicularis comosa</i> L.				LR			X						
<i>Pedicularis rostratocapitata</i> Crantz subsp. <i>rostratocapitata</i>							X			X			
<i>Pedicularis tuberosa</i> L.							X		X	X			
<i>Pedicularis verticillata</i> L.							X						
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre				LR									
<i>Persicaria dubia</i> (Stein) Fourr.								X					
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre				LR									
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre							X	X					
<i>Persicaria maculosa</i> Gray						X	X						
<i>Petasites albus</i> (L.) P. Gaertn.							X		X	X			
<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.							X						
<i>Petasites paradoxus</i> (Retz.) Baumg.							X			X			
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.										X			
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball & Heywood					X								
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link					X	X		X					
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill			B			X							
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.				VU									
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.					X	X	X	X					
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench					X	X	X	X					
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) Koch							X			X			
<i>Peucedanum rablense</i> (Wulfen) W. D: J. Koch							X		X	X			
<i>Peucedanum venetum</i> (Spreng.) W. D. J. Koch					X			X					
<i>Peucedanum verticillare</i> (L.) W. D. J. Koch ex DC.					X	X	X						
<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>							X	X					
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt							X			X			
<i>Philadelphus coronarius</i> L.													
<i>Phillyrea latifolia</i> L.				LR		X							
<i>Phleum alpinum</i>											X	X	
<i>Phleum bertolonii</i> DC.				EN(D D)									

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Phleum hirsutum</i> Honck.				LR			X		X				
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.					X			X					
<i>Phleum pratense</i> L.					X		X		X		X		
<i>Phleum rhaeticum</i> (Humphries) Rauschert							X		X	X			
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.					X			X			X		
<i>Physalis alkekengi</i> L.			X			X							
<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur	All. 4	End.E-Alp.					X		X	X			
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.							X						
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.							X			X			
<i>Phyteuma ovatum</i> Honck.							X		X	X			
<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.					X	X	X	X	X	X			
<i>Phyteuma zahlbruckneri</i> Vest		Subend .E-Alp.					X		X				
<i>Phytolacca americana</i> L.			X										
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.					X		X			X	X		
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>					X		X	X					
<i>Pimpinella alpestris</i>											X	X	
<i>Pimpinella alpina</i> Host							X		X	X			
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. subsp. <i>major</i>					X		X						
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.					X	X		X			X		
<i>Pinguicula alpina</i> L.							X			X			
<i>Pinguicula vulgaris</i> L. agg.							X						
<i>Pinus cembra</i> L.			B				X						
<i>Pinus mugo</i> Turra							X		X	X			
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold			B		X		X	X	X				
<i>Pinus sylvestris</i> L.					X	X	X	X	X	X	X		
<i>Pinus wallichiana</i> A. B. Jacks.			X										
<i>Pistacia terebinthus</i> L.						X		X					
<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i>			B										
<i>Plantago argentea</i> Chaix				LR		X							
<i>Plantago atrata</i> Hoppe s.l.							X		X	X			
<i>Plantago coronopus</i> L.			B										
<i>Plantago fuscescens</i>											X		
<i>Plantago holosteum</i> Scop.				LR		X							
<i>Plantago lanceolata</i> L.					X		X	X			X		
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange													
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>					X		X	X		X	X		
<i>Plantago media</i> L.					X	X	X	X	X	X	X		
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.						X	X		X	X			
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.							X		X	X			
<i>Platanus Xhispanica</i> Mill. ex Münchh.			X					X					
<i>Poa alpina</i> L.							X		X	X	X	X	
<i>Poa angustifolia</i>											X		
<i>Poa annua</i> L.					X		X	X			X		
<i>Poa bulbosa</i> L.					X	X		X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Venera	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Piasa
<i>Poa chaixi</i> Vill.							X					
<i>Poa compressa</i> L.						X	X	X				
<i>Poa hybrida</i> Gaudin				LR			X					
<i>Poa minor</i> Gaudin							X				X	
<i>Poa molinierii</i> Balb.					X	X		X				
<i>Poa nemoralis</i> L.					X	X	X				X	
<i>Poa palustris</i> L.								X				
<i>Poa pratensis</i> L. agg.					X		X	X	X	X	X	X
<i>Poa supina</i> Schrad.							X		X	X		X
<i>Poa trivialis</i> L. s. l.						X	X	X	X	X	X	X
<i>Poa variegata</i> Lam.							X		X			
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. subsp. <i>tetraphyllum</i>												
<i>Polycnemum majus</i> A. Braun				EN								
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.							X			X	X	X
<i>Polygala amarella</i> Crantz												
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.					X	X	X	X		X	X	
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr					X	X	X	X	X		X	
<i>Polygala vulgaris</i> L.							X			X		
<i>Polygonum bistorta</i>											X	X
<i>Polygonum viviparum</i>											X	X
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.												
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce					X	X	X	X	X	X		
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.							X			X		
<i>Polygonum aviculare</i> L. agg.						X	X			X		
<i>Polypodium cambricum</i> L.				LR								
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas								X				
<i>Polypodium vulgare</i> L.					X	X	X	X	X			
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth							X				X	
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée												
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth							X			X	X	
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T. Moore ex Woyn.				VU								
<i>Populus alba</i> L.												
<i>Populus nigra</i> L.							X	X				
<i>Populus tremula</i> L.					X	X	X	X			X	
<i>Portulaca oleracea</i> L. agg.							X					
<i>Potamogeton natans</i> L.				LR						X	X	X
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.				VU								
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.				VU								
<i>Potamogeton pusillus</i> L. agg.												
<i>Potentilla alba</i> L.						X						
<i>Potentilla argentea</i> L.					X	X		X				
<i>Potentilla aurea</i> L.							X				X	X
<i>Potentilla caulescens</i> L.					X	X	X			X		
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch							X			X	X	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.							X			X	X	X
<i>Potentilla inclinata</i> Vill.												

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Potentilla micrantha Ramond ex DC.									X	X			
Potentilla nitida L.							X			X			
Potentilla norvegica L.			B	LR				X					
Potentilla recta L.					X	X		X					
Potentilla reptans L.					X			X					
Potentilla rupestris L.					X								
Potentilla verna L. agg.					X		X	X			X		
Prenanthes purpurea L.					X		X						
Primula auricula L.							X			X			
Primula elatior (L.) Hill subsp. intricata (Gren. & Godr.) Widmer							X			X		X	
Primula spectabilis Tratt.	All. 4	End.E-Alp.		LR			X			X			
Primula veris L.					X		X		X		X		
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris					X	X		X			X		
Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp. australpina (Trpin) Greuter & Burdet		End.E-Alp.								X			
Prunella grandiflora (L.) Scholler					X	X	X			X			
Prunella laciniata (L.) L.				LR		X	X			X			
Prunella vulgaris L.					X	X	X	X		X		X	
Prunus avium L.					X	X	X	X			X		
Prunus laurocerasus L.			X										
Prunus mahaleb L.					X	X		X					
Prunus persica (L.) Batsch			X			X							
Prunus spinosa L.					X	X	X	X	X				
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.		Subend .E-Alp.			X		X	X		X			
Pseudolysimachion pallens (Host) M. A. Fisch.				VU		X							
Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz					X	X							
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve							X		X	X			
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn					X	X	X						
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon					X	X							
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.			B										
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.													
Pulmonaria angustifolia L.						X	X			X			
Pulmonaria officinalis L.							X			X	X		
Pulmonaria vallisarsae A. Kern.		End.E-Alp.											
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina							X		X	X			
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.				LR	X	X							
Punica granatum L.			X										
Pyracantha coccinea M. Roem.			B										
Pyrola chlorantha Sw.													
Pyrola media Sw.							X						
Pyrola minor L.							X			X			
Pyrus communis L. agg.			B			X	X		X				
Quercus cerris L.						X		X					
Quercus ilex L.								X					

SPECIE	Direttiva Habitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della Venera	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Venera	Pasna
<i>Quercus petraea</i> Liebl.						X							
<i>Quercus pubescens</i> Willd.					X	X	X	X	X				
<i>Ranunculus acris</i> L.					X		X		X	X	X	X	X
<i>Ranunculus alpestris</i> L.							X			X			
<i>Ranunculus arvensis</i> L.				LR									
<i>Ranunculus braun-blanquetii</i> Pign.		End.E-Alp.		LR			X			X			
<i>Ranunculus breyninus</i> Crantz							X		X	X			
<i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>					X		X	X		X			
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>								X					
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.							X						
<i>Ranunculus montanus</i> s.l.												X	X
<i>Ranunculus muricatus</i> L.			B										
<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.					X	X	X	X	X	X	X		
<i>Ranunculus palaeoeuganeus</i> Pignatti		Subend .E-Alp.		EN(D D)									
<i>Ranunculus parviflorus</i> L.				EN*									
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.													
<i>Ranunculus platanifolius</i> L.							X			X			
<i>Ranunculus polyanthemophyllus</i> W. Koch & Hess													
<i>Ranunculus repens</i> L.							X	X	X	X	X	X	X
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.				VU									
<i>Ranunculus thora</i> L.							X			X			
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i>								X					
<i>Ranunculus velutinus</i> Ten.			B										
<i>Ranunculus venetus</i> Huter ex Landolt		End.E-Alp.					X			X			
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.			B										
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.													
<i>Reseda lutea</i> L.						X		X	X				
<i>Reseda phyteuma</i> L.				VU									
<i>Rhamnus cathartica</i> L.					X			X					
<i>Rhamnus pumila</i> Turra							X		X	X			
<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.					X	X	X	X					
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich					X		X		X			X	
<i>Rhinanthus minor</i> L.							X					X	X
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.							X			X			X
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.		Subend .E-Alp.					X			X			
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i> (L.) Rchb.		Subend .E-Alp.								X			
<i>Ribes alpinum</i> L.							X						
<i>Ribes uva-crispa</i> L.			B										
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			X		X			X					
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser				VU				X					
<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser			X				X						
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser							X						

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
Rorippa sylvestris (L.) Besser							X						
Rosa arvensis Huds.					X	X	X	X	X				
Rosa caesia Sm. agg.							X						
Rosa canina L. s. l.						X	X	X		X			
Rosa corymbifera Borkh.					X		X		X	X			
Rosa dumalis Bechst.							X						
Rosa gallica L.				EN									
Rosa glauca Pourr.							X						
Rosa montana Chaix							X			X			
Rosa pendulina L.							X		X	X			
Rosa rubiginosa L.				VU									
Rosa spinosissima L.					X				X				
Rosa tomentosa Sm.				LR			X						
Rosa villosa L.					X		X						
Rostaria cristata (L.) Tzvelev													
Rubus caesius L.							X	X					
Rubus canescens DC.					X		X						
Rubus corylifolius Sm. agg.								X					
Rubus idaeus L.					X		X			X	X		
Rubus praecox Bertol.													
Rubus saxatilis L.							X		X	X			
Rubus ser. Glandulosi (Wimmer & Grabowski) Focke													
Rubus ser. Pallidi W.C. Watson													
Rubus ser. Sylvatici (P.J. Müller) Focke													
Rubus ulmifolius Schott					X			X					
Rumex acetosa L.					X							X	
Rumex acetosella L.							X						
Rumex alpestris													X
Rumex alpinus													X
Rumex arifolius All.							X		X	X			
Rumex conglomeratus Murray													
Rumex crispus L.						X		X					
Rumex cristatus DC. s.l.			X										
Rumex obtusifolius L.					X		X	X	X		X		
Rumex pseudoalpinus Höfft							X			X			
Rumex pulcher L.													
Rumex scutatus L.					X		X			X			
Ruscus aculeatus L.	All. 5					X		X					
Ruta graveolens L.			B			X		X					
Sagina apetala Ard.				LR									
Sagina micropetala Rauschert													
Sagina procumbens L.							X						
Sagina saginoides (L.) H. Karst.							X						
Salix alba L.							X	X			X		
Salix apennina A. K. Skvortsov				VU									

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della
Salix appendiculata Vill.							X		X	X		X
Salix caprea L.					X		X			X	X	
Salix cinerea L.							X	X				
Salix eleagnos Scop.							X			X		
Salix glabra Scop.							X		X	X		X
Salix hastata L.							X			X		
Salix herbacea L.							X			X		
Salix myrsinifolia Salisb.												
Salix purpurea L.						X	X				X	
Salix reticulata L.							X			X		
Salix retusa L.							X			X		
Salix serpyllifolia Scop.							X					
Salix triandra L. subsp. amygdalina (L.) Schübl. & G. Martens								X				
Salix viminalis L.			B									
Salix waldsteiniana Willd.							X			X		
Salvia glutinosa L.					X	X	X				X	
Salvia pratensis L. subsp. pratensis					X	X	X	X			X	
Salvia verticillata L.						X						
Sambucus ebulus L.					X		X		X		X	
Sambucus nigra L.					X	X	X	X				
Sambucus racemosa L.							X			X		
Sanguisorba minor Scop.					X	X	X	X		X		
Sanicula europaea L.						X	X				X	
Saponaria ocymoides L.					X	X		X				
Saponaria officinalis L.					X			X				
Satureja hortensis L.			X									
Satureja montana L.				VU								
Saxifraga adscendens L.				LR			X					
Saxifraga aizoides L.							X			X		
Saxifraga androsacea L.							X					
Saxifraga bulbifera L.				EN	X							
Saxifraga burseriana L.		End.E-Alp.		LR								
Saxifraga caesia L.							X		X	X		
Saxifraga mutata L.							X		X	X		
Saxifraga paniculata Mill.					X		X		X	X		
Saxifraga petraea L.		Subend .E-Alp.		LR			X		X			
Saxifraga rotundifolia L.							X		X	X		X
Saxifraga sedoides L.										X		
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.	All. 2	End.E-Alp.		VU			X					
Saxifraga tridactylites L.					X	X	X	X				
Scabiosa triandra L.					X		X	X	X			
Scabiosa velenovskyana Bobrov							X					
Scandix pecten-veneris L.				LR		X						

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della Pasma
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla									X			
<i>Schoenus nigricans</i> L.												
<i>Scilla autumnalis</i> L.				VU								
<i>Scilla bifolia</i> L.				LR								
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják								X				
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.							X				X	
<i>Scleranthus polycarpus</i> L.							X			X		
<i>Scorzonera aristata</i> Ramond ex DC.							X				X	
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.						X		X				
<i>Scorzonera hispanica</i> L.				CR								
<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. & Kit.				LR								
<i>Scrophularia canina</i> L.					X	X		X				
<i>Scrophularia juratensis</i> Schleich.							X			X	X	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.					X		X	X	X	X	X	
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.				EN								
<i>Scrophularia vernalis</i> L.				LR			X		X			
<i>Scutellaria galericulata</i> L.								X				
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen					X	X	X	X	X			
<i>Sedum acre</i> L.					X		X	X	X	X	X	
<i>Sedum album</i> L.					X	X	X	X	X	X	X	
<i>Sedum annuum</i> L.												
<i>Sedum atratum</i> L.							X				X	
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.					X	X	X	X	X	X		
<i>Sedum hispanicum</i> L.				LR			X					
<i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm.					X	X		X				
<i>Sedum rupestre</i> L. agg.					X	X	X	X	X	X		
<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge			X									
<i>Sedum sexangulare</i> L.					X	X	X	X		X		
<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.			X									
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring					X	X	X		X		X	
<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P. Beauv.							X			X		X
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.				LR								
<i>Sempervivum tectorum</i> L.					X	X	X		X			
<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.					X		X		X	X	X	X
<i>Senecio aquaticus</i> Hill				LR								
<i>Senecio cacaliaster</i> Lam.							X					
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.							X			X		
<i>Senecio fuchsii</i>												X
<i>Senecio gaudinii</i>												X
<i>Senecio inaequidens</i> DC.			X					X	X			
<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Willd.							X		X	X		
<i>Senecio rupestris</i> Waldst. & Kit.							X		X	X		
<i>Senecio vulgaris</i> L.					X		X	X				
<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.				EN								
<i>Serratula tinctoria</i> L. subsp. tinctoria					X	X		X				
<i>Seseli annuum</i> L.					X	X		X				

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdrizza	Laghetto della	Pasna
<i>Seseli elatum</i> L. subsp. <i>gouanii</i> (W. D. J. Koch) P. W. Ball									X				
<i>Sesleria albicans</i> Kit. ex Schult.						X	X	X	X	X			
<i>Sesleria sphaerocephala</i> Ardoino subsp. <i>sphaerocephala</i>		End.E-Alp.									X		
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.					X								
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.													
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.					X		X	X					
<i>Sherardia arvensis</i> L.				LR		X							
<i>Sibbaldia procumbens</i> L.							X						
<i>Sicyos angulatus</i> L.			X										
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq. subsp. <i>acaulis</i>											X		
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.							X				X		
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet					X	X	X	X					
<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.								X					
<i>Silene nutans</i> L. agg.					X	X	X	X			X		
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel					X	X							
<i>Silene pusilla</i> Waldst. & Kit.							X				X		
<i>Silene saxifraga</i> L.						X	X		X	X			
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill							X				X		
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>					X		X	X	X				
<i>Silybum marianum</i> (L.) P. Gaertn.			B										
<i>Sinapis alba</i> L.			B										
<i>Sinapis arvensis</i> L.													
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.				VU									
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.							X						
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.			B										
<i>Solanum dulcamara</i> L.							X	X				X	
<i>Solanum nigrum</i> L.													
<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>alatum</i> (Moench) Edmondsi													
<i>Soldanella alpina</i> L.							X		X	X			
<i>Solidago canadensis</i> L.			X					X					
<i>Solidago gigantea</i> Aiton			X				X	X					
<i>Solidago virgaurea</i> L.					X		X	X			X	X	
<i>Sonchus arvensis</i> L.													
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill							X						
<i>Sonchus oleraceus</i> L.							X						
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz					X	X	X	X	X	X			
<i>Sorbus aucuparia</i> L.							X		X	X	X		
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz							X				X		
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz						X							
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.			X										
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann				VU									
<i>Sparganium erectum</i> L.													
<i>Spartium junceum</i> L.			B										
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl			B										

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Sporobolus neglectus</i> Nash			X										
<i>Sporobolus poiretii</i> (Roem. & Schult.) Hitchc.			X										
<i>Stachys alpina</i> L.							X			X			
<i>Stachys annua</i> (L.) L.				VU									
<i>Stachys palustris</i> L.													
<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>						X	X	X					
<i>Stachys sylvatica</i> L.						X	X		X		X		
<i>Stellaria alsine</i> Grimm			B										
<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.								X					
<i>Stellaria graminea</i> L.							X		X	X	X	X	X
<i>Stellaria holostea</i> L.				VU									
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.					X		X	X					
<i>Stellaria nemorum</i> L. subsp. <i>montana</i> (Pierrat) Berher							X		X				
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crépin								X					
<i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb.								X					
<i>Stipa capillata</i> L.				LR									
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás						X							
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.													
<i>Succisa pratensis</i> Moench													
<i>Symphytum bulbosum</i> Schimp.			B	EN*									
<i>Symphytum officinale</i> L.								X					
<i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> (A. Kern.) Nyman													
<i>Tamus communis</i> L.						X	X	X					
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.					X		X	X	X				
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.			X										
<i>Tanacetum vulgare</i> L.													
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Alpina</i> G. E. Haglund							X						
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i> (H. Lindb.) Dahlst.						X	X	X		X			
<i>Taraxacum officinale</i>											X		
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> Dahlst.				LR									
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H. Øllg. & Štěpánek					X		X	X		X			
<i>Taxus baccata</i> L.								X					
<i>Tephrosieris tenuifolia</i> (Gaudin) Holub		Subend .E-Alp.					X		X	X			
<i>Teucrium botrys</i> L.					X			X					
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.					X	X	X	X		X			
<i>Teucrium montanum</i> L.					X	X	X	X		X			
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L.							X		X	X			
<i>Thalictrum foetidum</i> L.				LR									
<i>Thalictrum minus</i> L.					X		X						
<i>Thelypteris palustris</i> Schott				LR				X					
<i>Thesium alpinum</i> L.							X			X		X	
<i>Thesium bavarum</i> Schrank							X						
<i>Thesium linophyllum</i> L.					X	X							
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.				LR						X			
<i>Thlaspi alliaceum</i> L.			B										

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Thlaspi arvense</i> L.													
<i>Thlaspi caerulescens</i> J. Presl & C. Presl							X			X			
<i>Thlaspi cepaeifolium</i> (Wulfen) W. D. J. Koch subsp. <i>rotundifolium</i> (L.) Greuter & Burdet		End.Alp								X			
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.					X	X	X	X					
<i>Thuja orientalis</i> L.			X										
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.				VU									
<i>Thymus oenipontanus</i> H. Braun		End.Alp											
<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>polytrichus</i> (A. Kern. ex Borbás) Ronniger							X		X	X			
<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>praecox</i>													
<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>							X	X		X	X		
<i>Tilia cordata</i> Mill.						X	X	X					
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.							X						
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.							X			X			
<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch. Bip.					X		X						
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link					X	X							
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.					X		X	X					
<i>Torilis nodosa</i> (L.) P. Gaertn.				EN									
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.			X										
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.						X							
<i>Tragopogon orientalis</i>												X	
<i>Tragopogon pratensis</i> L.					X		X						
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.				LR									
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.					X	X	X		X	X			
<i>Trifolium alpestre</i> L.					X	X	X		X				
<i>Trifolium alpinum</i> L.							X						
<i>Trifolium arvense</i> L.					X	X							
<i>Trifolium aureum</i> Pollich							X		X				
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.					X	X	X						
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.			B	LR									
<i>Trifolium fragiferum</i> L.				LR									
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>hybridum</i>			B				X		X				
<i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>molinerii</i> (Hornem.) Syme in Sowerby				CR									
<i>Trifolium medium</i> L.						X	X						
<i>Trifolium montanum</i> L.						X	X					X	
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.				LR									
<i>Trifolium patens</i> Schreb.				LR									
<i>Trifolium pratense</i> L.							X	X	X	X	X	X	X
<i>Trifolium repens</i> L.							X	X	X	X	X	X	X
<i>Trifolium resupinatum</i> L.			B										
<i>Trifolium rubens</i> L.						X	X	X					
<i>Trifolium scabrum</i> L.					X	X		X					
<i>Trifolium thalii</i> Vill.							X			X			
<i>Triglochin palustre</i> L.							X						X

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.					X	X							
<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) Lainz			B						X				
<i>Trisetum alpestre</i> (Host) P. Beauv.										X			
<i>Trisetum argenteum</i> (Willd.) Roem. & Schult.		Subend .E-Alp.					X			X			
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.						X	X		X		X		
<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (Vill.) W. D. J. Koch				LR			X						
<i>Trollius europaeus</i> L.							X		X	X	X	X	X
<i>Tussilago farfara</i> L.						X	X	X	X	X	X	X	
<i>Typha latifolia</i> L.						X							
<i>Ulmus glabra</i> Huds.													
<i>Ulmus laevis</i> Pall.			B										
<i>Ulmus minor</i> Mill.								X					
<i>Ulmus pumila</i> L.			X										
<i>Urtica dioica</i> L.					X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Urtica urens</i> L.							X						
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.					X		X		X	X			X
<i>Vaccinium uliginosum</i> L. subsp. <i>pubescens</i> (Wormsk.) Young							X			X			
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.							X			X			
<i>Valeriana dioica</i> L.												X	
<i>Valeriana montana</i> L.							X			X			
<i>Valeriana officinalis</i> L. s.l.					X		X		X	X			
<i>Valeriana saxatilis</i> L.							X		X	X			
<i>Valeriana tripteris</i> L.							X			X			
<i>Valeriana wallrothii</i>												X	
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.				VU	X								
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich				VU	X								
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.					X			X					
<i>Vallisneria spiralis</i> L.				EN									
<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>lobelianum</i> (Bernh.) Arcang.							X			X	X	X	X
<i>Veratrum nigrum</i> L.													
<i>Verbascum blattaria</i> L.				LR									
<i>Verbascum chaixii</i> Vill. subsp. <i>chaixii</i>					X								
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.													
<i>Verbascum lanatum</i> Schrad.					X		X		X	X			
<i>Verbascum lychnitis</i> L.					X	X	X	X	X	X			
<i>Verbascum nigrum</i> L.							X	X	X				
<i>Verbascum phlomoides</i> L.					X	X	X	X				X	
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.								X					
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>crassifolium</i> (Lam.) Murb.													
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>							X	X					
<i>Verbena officinalis</i> L.								X					
<i>Veronica alpina</i> L.							X						
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.							X						
<i>Veronica aphylla</i> L.							X			X			
<i>Veronica arvensis</i> L.							X	X	X				

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO							
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo - Cima Valdritta	Laghetto della
Veronica beccabunga L.							X		X	X		X
Veronica chamaedrys L.					X		X	X	X	X	X	X
Veronica fruticans Jacq.							X					
Veronica fruticulosa L.							X		X	X		
Veronica hederifolia L. s. l.					X			X				
Veronica officinalis L.							X			X		
Veronica peregrina L.			X									
Veronica persica Poir.			X		X		X	X				
Veronica polita Fr.						X		X				
Veronica prostrata L.				LR		X		X				
Veronica serpyllifolia L. s. l.							X			X		X
Veronica teucrium L.							X		X			
Veronica triphyllos L.												
Veronica urticifolia Jacq.							X			X		
Viburnum lantana L.					X	X	X	X	X		X	
Viburnum opulus L.							X	X				
Viburnum tinus L.			B									
Vicia angustifolia L. s. l.												
Vicia cracca L. s. l.					X		X	X	X		X	
Vicia dumetorum L.				LR								
Vicia hirsuta (L.) Gray					X	X			X			
Vicia lathyroides L.												
Vicia loiseleurii (M. Bieb.) Litv.				VU(D D)	X	X						
Vicia oroboides Wulfen				LR								
Vicia sativa L.			B									
Vicia sepium L.							X		X	X	X	X
Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.						X	X					
Vicia villosa Roth subsp. villosa			B									
Vinca major L.			B									
Vinca minor L.												
Vincetoxicum hirundinaria Medik.					X	X	X	X				
Viola alba Besser s. l.								X				
Viola arvensis Murray					X							
Viola biflora L.							X		X	X		X
Viola canina L.							X			X		
Viola collina Besser							X					
Viola hirta L.					X	X	X	X		X		
Viola mirabilis L.								X				
Viola obliqua Hill			X									
Viola odorata L.					X							
Viola pyrenaica Ramond ex DC.				LR(D D)			X					
Viola reichenbachiana Boreau							X		X			
Viola riviniana Rchb.					X	X	X	X	X	X	X	
Viola rupestris F.W. Schmidt							X					

SPECIE	DirettivaHabitat	Endemicità	Non spontaneità	Lista Rossa	SITO								
					Manzano	Tapina-Brentonico	Monte Baldo	Brentonico	Lago di Loppio	Corno della	Monte Baldo – Cima Valdritta	Laghetto della	Pasna
<i>Viola suavis</i> M. Bieb.					X				X				
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>saxatilis</i> (F. W. Schmidt) Arcang.							X			X			
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>			B										
<i>Vitis riparia</i> Michx. agg.			X						X				
<i>Vitis vinifera</i> L. s.l.			B										
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.													
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.													
<i>Woodsia pulchella</i> Bertol.				LR			X						
<i>Xanthium italicum</i> Moretti			X						X				
<i>Zannichellia palustris</i> L.				LR									

A.2.2 ELENCHI FAUNISTICI

A.2.2.1 Invertebrati

Nella tabella a seguire sono elencate le specie di invertebrati conosciute per l'area di studio, specificando per ciascuna di esse l'endemicità (distribuzione limitata esclusivamente a una determinata area geografica) che può essere circoscritta al solo Monte Baldo oppure anche ad aree ad esso attigue.

Si è ritenuto di specificare l'eventuale endemicità in quanto il valore conservazionistico degli endemiti (specie endemiche) è naturalmente molto elevato dal momento che essi sono presenti unicamente in una certa area geografica che può essere, come nel caso del Monte Baldo, assai limitata.

Per quanto riguarda la presenza nei diversi siti del Parco, i dati disponibili sono evidentemente molto lacunosi e hanno quindi un valore unicamente indicativo.

Specie	Endemico		SITO							
	del Monte Baldo	anche dei rilievi limitrofi	Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Coleotteri										
<i>Abax ater inferior</i>									X	X
<i>Allotyphlus pacei baldenses</i> Pace	X									
<i>Amara alpestris baldensis</i> Dan	X									
<i>Amara</i> sp.										X
<i>Anommatus montisfortensis</i> Pace		X								
<i>Apion bonvouloiri baldense</i> Bellò-Osella-Meregalli	X									
<i>Boldoria baldensis baldensis</i> Muli.	X									
<i>Brososoma baldensis baldensis</i> Putz.		X			X					
<i>Calosoma sycophanta</i>					X					
<i>Carabus creutzeri baldensis</i> Schaum.		X								
<i>Carabus germari</i>									X	X
<i>Cerambyx cerdo</i>				X						
<i>Chrysochloa</i> sp.										X
<i>Cryptophagus baldensis</i> Er.		X								
<i>Cychrus cylindricollis</i> Pini		X								
<i>Dichotrachelus baldensis</i> Bar.	X									
<i>Dichotrachelus pygmaeus</i> Stierl.		X								
<i>Dromius linearis</i>									X	
<i>Duvalius baldensis</i> Ggib.	X									
<i>Duvalius wingelmulleri</i> Ggib.		X								
<i>Laemostenes schreibersi</i> Kust.		X								
<i>Leptotyphlus lessinicus</i> Pace		X								
<i>Leptusa baldensis</i> Scheerpt.	X									
<i>Leptusa benacensis benacensis</i> Pace	X									
<i>Leptusa montispasubii settei</i> Pace	X									
<i>Leptusa ruffoi</i> Pace	X									
<i>Leptusa veronensis</i> Pace	X									
<i>Leptusa zanettiorum</i> Pace	X									
<i>Lucanus cervus</i>		X		X		X				
<i>Molops edurus corpulentus</i> Chd.		X								
<i>Molops marginepunctatus</i> Dej.		X								

Specie	Endemico		SITO							
	del Monte Baldo	anche dei rilievi limitrofi	Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
<i>Necrophorus sp.</i>									X	
<i>Orotreus vicentinus martinellii</i> Daffn.										
<i>Otiorhynchus distincticornis</i> Rosenh.		X								
<i>Otiorhynchus fortis</i> Rosenh.		X								
<i>Otiorhynchus muelleri</i> Rosenh.	X									
<i>Pterostichus melas italicus</i>									X	X
<i>Pterostichus metallicus baldensis</i> Schaum.		X								X
<i>Silpha sp.</i>										X
<i>Tarattostichus irregularis</i> Kodric		X								
<i>Troglorhynchus baldensis</i> Czw.	X									
<i>Tropinota hirta</i>										X
Farfalle										
<i>Callimorpha quadripunctaria</i>				X	X	X		X		
<i>Coleophora cythisanti</i> Bdz.	X									
<i>Erebia ottomana benacensis</i> Dannh.	X									
<i>Erebia pluto burmanni</i> Wolfsb.	X									
<i>Maculinea arion</i>						X				
<i>Parnassius apollo</i>					X					
<i>Parnassius mnemosyne</i>					X					
<i>Psodos baldensis</i> Wolfsb.	X									
Plecotteri										
<i>Protonemura bipartita</i> Consiglio	X									
Ortotteri										
<i>Pseudoprumna baldensis</i> Krauss	X									
<i>Podisma cobellii</i> Krauss	X									
<i>Chelidurella mutica</i> Krauss	X									
Curculionidi										
<i>Oreorhynchaeus baldensis</i> n. sp.	X									
Ditteri										
<i>Tipula osellai</i> v. Leeuwen		X								
Dermatteri										
<i>Chelidurella mutica</i> Krauss										
Opilioni										
<i>Dicranolasma pauper</i> Dahl.		X								
<i>Ischyropsalis strandi</i> Kratoch.		X								
Gasteropodi										
<i>Helix pomatia</i>						X				

A.2.2.2 Anfibi

Legenda della Lista Rossa degli Anfibi del Trentino:

- 0 – specie estinta;
 1 – specie in pericolo di estinzione (locale);
 2 – specie fortemente minacciata;
 3 – specie minacciata;
 4 – specie potenzialmente minacciata;
 ? – specie a *status* indeterminato o non sufficientemente conosciuto.

In **grassetto** le specie inserire nell'Allegato II della Direttiva “Habitat”.

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Urodeli									
Salamandridi									
Salamandra pezzata (<i>Salamandra salamandra</i>)	4				X				
Tritone alpestre (<i>Mesotriton alpestris</i>)	4				X			X	
Tritone punteggiato (<i>Lissotriton vulgaris</i>)	1				X				
Anuri									
Discoglossidi									
Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina variegata</i>)	2			X	X			X	
Bufonidi									
Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>)	4				X			X	
Ilidi									
Raganella italiana (<i>Hyla intermedia</i>)	2				X				
Ranidi									
Rana agile (<i>Rana dalmatina</i>)	2				X				
Rana verde (<i>Pelophylax sp.</i>)	3								
Rana di montagna (<i>Rana temporaria</i>)								X	

A.2.2.3 Rettili

Legenda della Lista Rossa dei Rettili del Trentino:

- 0 – specie estinta;
 1 – specie in pericolo di estinzione (locale);
 2 – specie fortemente minacciata;
 3 – specie minacciata;
 4 – specie potenzialmente minacciata;
 ? – specie a *status* indeterminato o non sufficientemente conosciuto.

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Squamati									
Anguidi									
Orbettino (<i>Anguis fragilis</i>)	4		X	X	X		X		
Lacertidi									
Ramarro occidentale (<i>Lacerta bilineata</i>)			X	X	X				
Lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>)		X	X	X	X				X
Colubridi									
Biacco (<i>Hierophis viridiflavus</i>)	4		X		X				
Saettone (<i>Elaphe longissima</i>)	4		X		X				
Natrice dal collare (<i>Natrix natrix</i>)					X			X	
Natrice tassellata (<i>Natrix tessellata</i>)	4				X				
Viperidi									
Vipera comune (<i>Vipera aspis</i>)	4			X	X		X	X	

A.2.2.4 Uccelli

Legenda della Lista Rossa degli Uccelli del Trentino:

DD – Carenza di informazioni;

LC – specie non minacciata di estinzione in Trentino;

NT – specie potenzialmente minacciata di estinzione in Trentino

VU – specie vulnerabile in Trentino;

EN – specie in pericolo di estinzione in Trentino;

CR – specie in pericolo in modo critico di estinzione in Trentino;

NE – specie non valutata.

MG – specie migratrice e di conseguenza non presa in considerazione dalla Lista Rossa

In **grassetto** le specie inserire nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli".

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Anseriformi									
Anatidi									
Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	LC				X				
Podicipediformi									
Podicipedidi									
Tuffetto (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	VU				X				
Accipitriformi									
Accipitridi									
Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)	NT	X	X	X	X	X			
Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)	VU		X	X	X	X			
Gipeto (<i>Gypaetus barbatus</i>)	RE						X		
Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>)	EN			X	X				
Falco di palude (<i>Circus aeruginosus</i>)	MG			X					
Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>)	NE				X				
Astore (<i>Accipiter gentilis</i>)	NT			X					
Sparviere (<i>Accipiter nisus</i>)	LC	X	X	X	X	X			X
Poiana (<i>Buteo buteo</i>)	NT	X	X	X	X				
Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)	VU			X		X	X		
Falconiformi									
Falconidi									
Falco pellegrino (<i>Falco peregrinus</i>)	VU				X				
Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>)	VU	X	X	X	X	X			
Lodolaio (<i>Falco subbuteo</i>)	VU		X	X					
Galliformi									
Tetraonidi									

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Francolino di monte (<i>Bonasa bonasia</i>)	VU			X					
Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>)	VU			X			X		
Gallo cedrone (<i>Tetrao urogallus</i>)	EN			X					
Fasianidi									
Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)	EN			X	X	X	X		
Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)	VU			X					
Fagiano comune (<i>Phasianus colchicus</i>)	NE								
Gruiformi									
Rallidi									
Re di quaglie (<i>Crex crex</i>)	CR			X					
Schiribilla (<i>Porzana parva</i>)	MG				X				
Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)	LC				X				
Caradriformi									
Scolopacidi									
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	DD			X					
Columbiformi									
Columbidi									
Colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	NT		X	X				X	
Tortora selvatica (<i>Streptopelia turtur</i>)	NT		X	X					
Cuculiformi									
Cuculidi									
Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>)	LC	X	X	X	X			X	X
Strigiformi									
Assiolo (<i>Otus scops</i>)	EN			X					
Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)	VU				X				
Civetta nana (<i>Glaucidium passerinum</i>)	VU								
Allocco (<i>Strix aluco</i>)	LC			X					
Gufo comune (<i>Asio otus</i>)	NT			X			X		
Civetta (<i>Athene noctua</i>)	CR								
Civetta capogrosso (<i>Aegolius funereus</i>)	NT			X			X		
Caprimulgiformi									
Caprimulgidi									
Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	VU	X	X	X		X			
Apodiformi									
Apolidi									
Rondone comune (<i>Apus apus</i>)	NT						X		X
Rondone maggiore (<i>Apus melba</i>)	LC			X	X				
Coraciformi									
Upupide									
Upupa (<i>Upupa epops</i>)	VU		X	X					
Piciformi									
Picidi									
Torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>)	NT		X	X	X				
Picchio cenerino (<i>Picus canus</i>)	NT			X	X	X			
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)	NT	X	X	X	X				
Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>)	LC			X					
Picchio rosso maggiore (<i>Picoides major</i>)	LC	X	X	X	X			X	
Passeriformi									

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Alaudidi									
Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)	VU			X		X	X		X
Irundinidi									
Rondine montana (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	LC				X				
Rondine (<i>Hirundo rustica</i>)	VU			X	X				
Balestruccio (<i>Delichon urbica</i>)	LC			X	X	X	X		
Motacillidi									
Prispolone (<i>Anthus trivialis</i>)	LC			X		X		X	X
Pispola (<i>Anthus pratensis</i>)	NE					X			
Spioncello (<i>Anthus spinoletta</i>)	LC					X			X
Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>)	LC	X	X	X	X	X			X
Ballerina gialla (<i>Motacilla cinerea</i>)	LC				X				
Trogloditici									
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	LC	X	X	X	X	X		X	
Prunellidi									
Sordone (<i>Prunella collaris</i>)	LC						X		X
Passera scopaiola (<i>Prunella modularis</i>)	LC			X		X			X
Turdidi									
Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)	LC			X		X		X	X
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	LC		X	X	X				
Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	LC	X			X	X	X		X
Codirosso comune (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	NT	X	X	X					
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)	NT			X		X			
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)	VU			X			X		
Culbianco (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	NT			X		X	X		X
Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>)	VU			X	X		X		X
Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>)	VU				X				
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	LC	X	X	X	X	X		X	
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	LC					X			X
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	NE			X					
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	LC			X		X		X	
Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)	NT			X		X	X		X
Tordela (<i>Turdus viscivorus</i>)	LC			X		X	X		X
Silvidi									
Cannaiola verdognola (<i>Acrocephalus palustris</i>)	EN				X				
Cannaiola comune (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	EN				X				
Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>)	LC	X	X	X	X			X	X
Beccafico (<i>Sylvia borin</i>)	NT		X	X		X			
Sterpazzola (<i>Sylvia communis</i>)	VU		X	X			X		
Sterpazzolina (<i>Sylvia cantillans</i>)	DD								
Bigiarella (<i>Sylvia curruca</i>)	LC			X		X	X		
Canapino maggiore (<i>Hippolais icterina</i>)	MG		X		X	X			
Canapino comune (<i>Hippolais polyglotta</i>)	NT		X	X					
Lui grosso (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	DD		X	X	X	X			
Lui bianco (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	NT			X					
Lui piccolo (<i>Phylloscopus collybita</i>)	LC	X	X	X	X			X	X
Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	NT		X	X					
Fiorrancino (<i>Regulus ignicapillus</i>)	LC			X				X	

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Regolo (<i>Regulus regulus</i>)	LC			X				X	
Muscicapidi									
Pigliamosche (<i>Muscicapa striata</i>)	NT		X	X					
Balia nera (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	NE		X	X	X	X			
Egitalidi									
Codibugnolo (<i>Aegithalos caudatus</i>)	LC	X	X	X	X				
Paridi									
Cincia mora (<i>Periparus ater</i>)	LC	X		X				X	
Cinciarella (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	LC	X	X	X	X			X	X
Cincia dal ciuffo (<i>Lophophanes cristatus</i>)	LC	X	X	X					
Cinciallegra (<i>Parus major</i>)	LC	X	X	X	X			X	
Cincia alpestre (<i>Poecile montanus</i>)	LC			X				X	
Cincia bigia (<i>Poecile palustris</i>)	LC	X	X	X	X				
Sittidi									
Picchio muratore (<i>Sitta europaea</i>)	LC	X	X	X				X	
Ticodromadidi									
Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>)	LC			X			X		
Certidi									
Rampichino (<i>Certhia brachydactyla</i>)	LC				X				
Rampichino alpestre (<i>Certhia familiaris</i>)	LC	X		X					
Oriolidi									
Rigogolo (<i>Oriolus oriolus</i>)	EN				X				
Lanidi									
Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)	VU	X		X	X				
Corvidi									
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	LC	X	X	X	X	X		X	
Nocciolaia (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	LC			X			X		
Gracchio alpino (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	LC			X					X
Corvo imperiale (<i>Corvus corax</i>)	LC	X	X	X	X	X			
Cornacchia (<i>Corvus corone</i>)	LC	X	X	X	X			X	
Sturnidi									
Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)	NT		X						
Passeridae									
Passera d'Italia (<i>Passer italiae</i>)	LC		X						
Passera mattugia (<i>Passer montanus</i>)	NT		X						
Fringillidi									
Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>)	LC	X	X	X	X			X	X
Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>)	NE								X
Cardellino (<i>Carduelis carduelis</i>)	LC	X	X	X	X			X	X
Organetto (<i>Carduelis flammea</i>)	LC			X			X		X
Fanello (<i>Carduelis cannabina</i>)	NT			X			X		X
Lucherino (<i>Carduelis spinus</i>)	LC								X
Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>)	LC			X					
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)	LC	X	X	X					
Ciuffolotto (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	LC			X				X	
Frosone (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	LC								X
Emberizidi									
Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinella</i>)	VU			X			X		X

Specie	Lista Rossa del Trentino	SITO							
		Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Zigolo nero (<i>Emberiza cirius</i>)	CR		X						
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)	LC	X	X	X	X		X		
Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)	CR			X					
Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	EN								

A.2.2.5 Mammiferi

Note:

- La *Red List* delle specie di Mammiferi presenti in Trentino a tutt'oggi non è stata ancora ufficializzata e di conseguenza nella tabella a seguire, a differenza di quanto fatto con le altre Classi di Vertebrati, non è stato indicata la categoria di minaccia per le diverse specie.
- Le specie di pipistrelli indicate con il simbolo “*” sono state identificate unicamente sulla base di reperti ossei rinvenuti in grotta e ai quali non è stato possibile attribuire un'età precisa, per tali specie non esistono di conseguenza dati recenti e sicuri di presenza.
- In **grassetto** le specie inserire nell'Allegato II della Direttiva “*Habitat*”.
- Le specie per la quali non è segnalato alcun sito preciso di presenza sono note genericamente per il Monte Baldo.

Specie	SITO							
	Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Insettivori								
Erinaceidi								
Riccio europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	X			X				
Soricidi								
Toporagno alpino (<i>Sorex alpinus</i>)			X	X		X		
Toporagno comune (<i>Sorex araneus</i>)	X		X	X	X	X	X	
Toporagno nano (<i>Sorex minutus</i>)	X		X	X		X		
Toporagno d'acqua (<i>Neomys fodiens</i>)				X			X	
Crocidura a ventre bianco (<i>Crocidura leucodon</i>)	X			X				
Crocidura minore (<i>Crocidura suaveolens</i>)	X			X				
Talpidi								
Talpa europea (<i>Talpa europaea</i>)								
Chiroterri								
Rinolofidi								
Rinolofa maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)		X	X					
Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)		X	X					
Vespertilionidi								
Vespertilio di Bechstein (<i>Myotis bechsteini</i>) *			X					
Vespertilio di Blyth (<i>Myotis blythi</i>) *			X					
Vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccinii</i>) *			X					
Vespertilio di Daubenton (<i>Myotis daubentonii</i>)		X	X					
Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>) *			X					
Vespertilio mustacchino (<i>Myotis mystacinus</i>) *			X					
Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)/ Pipistrello di Nathusius (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	specie nota/e per il Monte Baldo (si tratta di entità che sono indistinguibili con il <i>bat detector</i>)							

Specie	SITO							
	Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		X	X					
pipistrello pigmeo (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)			specie nota per il Monte Baldo					
Nottola comune (<i>Nyctalus noctula</i>)			specie nota per il Monte Baldo					
Pipistrello di Savi (<i>Hypsugo savii</i>)			specie nota per il Monte Baldo					
Serotino di Nilsson (<i>Eptesicus nilssonii</i>)			X					
Serotino comune (<i>Eptesicus serotinus</i>)			specie nota per il Monte Baldo					
Orecchione comune (<i>Plecotus auritus</i>)			X					
Orecchione alpino (<i>Plecotus macrobullaris</i>)		X						
Molossidi								
Molosso di Cestoni (<i>Tadarida teniotis</i>)		X						
Lagomorfi								
Leporidi								
Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)								
Roditori								
Sciuridi								
Scoiattolo (<i>Sciurus vulgaris</i>)	X		X	X		X		
Marmotta (<i>Marmota marmota</i>)			X			X		
Gliridi								
Quercino (<i>Eliomys quercinus</i>)			X	X		X		
Ghiro (<i>Myoxus glis</i>)	X		X	X		X		
Moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	X	X	X	X		X		
Microtidi								
Arvicola rossastra (<i>Clethrionomys glareolus</i>)							X	
Arvicola campestre (<i>Microtus arvalis</i>)								
Arvicola di Fatio (<i>Microtus multiplex</i>)								
Arvicola sotterranea (<i>Microtus subterraneus</i>)								
Arvicola delle nevi (<i>Chionomys nivalis</i>)								
Muridi								
Topo selvatico collo giallo (<i>Apodemus flavicollis</i>)							X	
Topo selvatico (<i>Apodemus sylvaticus</i>)								
Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>)								
Carnivori								
Canidi								
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)								
Ursidae								
Orso bruno (<i>Ursus arctos</i>)								
Mustelidi								
Tasso (<i>Meles meles</i>)			X			X		
Donnola (<i>Mustela nivalis</i>)			X			X		
Ermellino (<i>Mustela erminea</i>)			X			X		
Faina (<i>Martes foina</i>)			X			X		
Martora (<i>Martes martes</i>)			X					
Artiodattili								
Cervidi								
Cervo (<i>Cervus elaphus</i>)			X			X		
Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)			X			X	X	

Specie	SITO							
	Manzano	Talpina-Brentonico	Monte Baldo Brentonico	Lago di Loppio	Bocca Ardole / Corno della Paura	Monte Baldo – Cima Valdritta	Fobbie – Laghetto della Polsa	Pasna
Bovidi								
Camoscio (<i>Rupicapra rupicapra</i>)			X		X	X		

A.3 SCHEDE DELLE AREE PROTETTE

Al fine di evitare inutili ripetizioni di elenchi che sono molto lunghi nelle schede delle aree protette non sono elencate le specie della flora e della fauna che sono state citate nelle Sezioni precedenti.

Denominazione dell'area protetta		Manzano	
Tipo di protezione		• S.I.C. IT3120111;	
Superficie (in ha)		100,491 (Z.P.S. 99,43)	
Altitudine (in msm)	Massima	1145	
	Media	900	
	Minima	677	
Caratteristiche dell'area		Il sito si trova sul lembo più meridionale della catena Stivo-Cornetto del Bondone. Esso è costituito da un versante calcareo esposto a sud nella fascia collinare, occupato da distese ampie di prati arido- steppici intervallate da boschetti e siepi. Qua e là sono presenti alcuni appezzamenti con colture tradizionali. Assolutamente degna di nota l'elevata percentuale di copertura (pari al 17,65%) dell'habitat 6210 reso prioritario dalla "stupenda fioritura di orchidee".	
Qualità e importanza		Relitto di paesaggio agro-pastorale di tipo tradizionale, in cui spicca soprattutto la vasta distesa di prati aridosteppici che ospitano alcune rarità floristiche di notevole interesse. Alcune entità rare sono legate anche alle colture tradizionali.	
Vulnerabilità		L'area mantiene ancora un equilibrio ottimale tra presenza antropica e qualità dell'ambiente; c'è il rischio che l'abbandono progressivo porti ad un ulteriore contrazione dei prati aridi a vantaggio della poco significativa boscaglia arida.	
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità
		120 – Fertilizzazione.	media
		141 - Abbandono di sistemi pastorali.	forte
		230 – Caccia.	media
		501 - Sentieri, piste e piste ciclabili.	debole
		502 – Strade.	media
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva "Habitat") in grassetto gli habitat classificati "prioritari"		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)	% Copertura
		6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'<i>Alyso-Sedion albi</i>.	0,6
		6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (stupenda fioritura di orchidee).	17,84
		6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>).	17,66
		8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei.	4,36
		8240 - Pavimenti calcarei.	0,01

	91K0 - Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion).	1,65
--	---	------

Denominazione dell'area protetta		Lago di Loppio	
Tipo di protezione		- S.I.C. IT3120079 - Riserva naturale provinciale 63	
Superficie (in ha)		112,594 (Z.P.S. 112,586)	
Altitudine (in msm)	Massima	385	
	Media	259	
	Minima	214	
Caratteristiche dell'area		Vasto bacino lacustre situato nell'incisione valliva fra il gruppo del Monte Bondone e quello del Monte Baldo. fino a 30 anni fa occupata dal Lago di Loppio, poi prosciugato. Sul fondo dell'antico bacino lacustre è ora sviluppata una vegetazione molto ricca di praterie umide e palustri, in mezzo alle quali si va diffondendo il salice bianco. Lungo alcuni tratti delle rive sono presenti banchi di torba con una rara vegetazione a Ciperacee. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'All. I della direttiva 92/43/CEE: <i>Caricetum elatae</i> (<i>Magnocaricion</i>) (5%), <i>Alnetea glutinosae</i> (10%), <i>Phragmition</i> (15%). Degna di nota la presenza dell'habitat prioritario 6210 (stupenda fioritura di orchidee) con copertura del 2% del Sito.	
Qualità e importanza		Ambiente di notevolissimo interesse, con resti di vegetazione naturale lungo le rive e vasti fenomeni di colonizzazione delle specie pioniere sul fondo (formato da crete lacustri), dell'antico bacino lacustre. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi.	
Vulnerabilità		Elevato pericolo di ulteriore antropizzazione dei dintorni del sito, soprattutto a causa della rete stradale.	
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità
		100 – Coltivazione.	debole
		501 - Sentieri, piste e piste ciclabili.	debole
		590 – Altre forme di trasporto e comunicazione.	forte
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva “Habitat”) in grassetto gli habitat classificati “prioritari”		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)	% del sito
		3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> .	5
		3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p..	10
		6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'<i>Alysso-Sedion albi</i>.	100
		6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (stupenda fioritura di orchidee).	2
		6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.	2
		Codice e Descrizione	% Copertura
		3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> .	0,01
		3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p..	22,38
		6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'<i>Alysso-Sedion albi</i>.	2
		6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (stupenda fioritura di orchidee).	2
		6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.	6

	7210 - Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> .	0,21
	8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.	1
	9340 - Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> .	1

Denominazione dell'area protetta		Talpina-Brentonico	
Tipo di protezione		S.I.C. IT3120150	
Superficie (in ha)		245,128 (Z.P.S. 241,394)	
Altitudine (in msm)	Massima	625	
	Media	430	
	Minima	180	
Caratteristiche dell'area		Nel sito sono presenti specie rare legate a forme di agricoltura tradizionale che sta scomparendo. È inoltre luogo di sosta e riproduzione di uccelli migratori a lungo raggio e habitat di riproduzione per specie termofile in regresso sull'Arco alpino. Degna di nota la presenza dell'habitat 6210 “ <i>Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)</i> ” che viene elevato al rango di “habitat prioritario” per la presenza di una stupenda fioritura di orchidee.	
Qualità e importanza		Area con prati in parte aridi e con boschetti termofili su substrato calcareo, un mosaico quindi di ambienti con muretti, siepi, vigneti e prati da sfalcio. La presenza di orchidee e di altre specie vegetali termofile rende il sito significativo anche dal punto di vista vegetazionale.	
Vulnerabilità		L'abbandono delle aree meno accessibili minaccia la sopravvivenza dei prati aridi a causa della progressiva avanzata del bosco; lo sfalcio meccanizzato e l'uso di pesticidi sono per contro causa delle alterazioni ambientali in atto; la presenza di allevamenti porta alla diffusione di ambienti ruderali e nitrofilo.	
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità
		100 – Coltivazione.	debole
		160 – Gestione forestale.	?
		230 – Caccia.	forte
		301 – Cave.	debole
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva “Habitat”) in grassetto gli habitat classificati “prioritari”		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)	% Copertura
		6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'<i>Alyssosedion albi</i>	0,01
		6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) con stupenda fioritura di orchidee	8,03
		6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>).	11,41
		8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.	2,65
		9260 - Foreste di <i>Castanea sativa</i> .	0,01

Denominazione dell'area protetta		Monte Baldo di Brentonico		
Tipo di protezione		S.I.C. IT3120103		
Superficie (in ha)		2.119,575 (comprensiva dell'ex S.I.C. Cornapiana)		
Altitudine (in msm)	Massima	2073		
	Media	1441		
	Minima	860		
Caratteristiche dell'area		Il sito interessa il tratto più settentrionale della catena calcarea del Monte Baldo che coincide con il Monte Altissimo di Nago. La parte bassa di quest'ultimo rilievo è coperta da estese faggete che sono intercalate ad ampie distese di pascoli pingui mentre sul versante settentrionale sono diffusi il peccio e l'abete bianco. In alto si trovano praterie alpine, vaste distese di cespuglieti subalpini (ontanete e mughete) e ambienti rupestri. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'allegato I della Direttiva “ <i>Habitat</i> ”: <i>Polygono-trisetion</i> (1%), <i>Lappulo-Asperginetum</i> (sottorocchia) (1%), <i>Abieteti</i> (5%).		
Qualità e importanza		Il paesaggio vegetale attuale è un felice equilibrio tra naturalità e attività silvo-pastorali dell'uomo. Eccezionale è la presenza di specie endemiche in un ambiente paesaggisticamente pregevole. Il sito è di rilevante interesse non solo provinciale ma anche nazionale, per la presenza di popolazioni di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi nonché di invertebrati legati a boschi in buone condizioni di naturalità.		
Vulnerabilità		Da un lato l'abbandono delle attività silvo-pastorali, dall'altro un ulteriore aumento dell'impatto antropico (apertura di strade e/o impianti di risalita) costituiscono concrete minacce per l'area in oggetto.		
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità	% del sito
		140 - Pascolo.	media	50
		160 – Gestione forestale.	media	10
		170 – Allevamento animali.	media	50
		230 – Caccia.	media	100
		250 – Prelievo/raccolta di flora in generale	debole	50
		251 – Saccheggio di stazioni floristiche.	debole	50
		501 – Sentieri, piste e piste ciclabili.	media	15
		502 – Strade e autostrade.	forte	5
		620 – Attività sportive e divertimenti all'aperto.	media	30
		720 – Calpestio eccessivo.	media	10
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva “ <i>Habitat</i> ”) in grassetto gli habitat classificati “prioritari”		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)		% Copertura
		4060 - Lande alpine e boreali.		6,89
		4070 - Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>).		3,18
		6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine.		17,52

	6230 - Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale).	1,08
	6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile.	0,33
	6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>).	3,58
	6520 - Praterie montane da fieno.	0,9
	7230 - Torbiere basse alcaline.	0,04
	8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>).	0,01
	8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.	1,03
	9130 - Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i> .	31,23
	91K0 - Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>).	5,77
	9410 - Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>).	7,01

Denominazione dell'area protetta		Corna Piana		
Tipo di protezione		Riserva naturale provinciale		
NOTA BENE		Nel prosieguo della scheda vengono presentate per motivi di completezza anche informazioni che sono state raccolte quando Corna Piana era ancora individuato come S.I.C. autonomo rispetto a Monte Baldo di Brentonico, con il quale è stato successivamente conglobato.		
Superficie (in ha)		52,111		
Altitudine (in msm)	Massima	1729		
	Media	1638		
	Minima	1485		
Caratteristiche dell'area		È un singolare rilievo calcareo sito nella fascia alto-montana-subalpina, nella parte settentrionale della catena del Monte Baldo dove gli ultimi lembi di faggeta lasciano il posto ai cespuglieti subalpini e soprattutto a pascoli pingui, inframmezzati da ambienti rupestri. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'allegato I della Direttiva "Habitat", in particolare i sottoroccia (1%).		
Qualità e importanza		Il sito può vantare un discreto contingente di specie endemiche e una notevole variabilità ambientale unita a una facile accessibilità, che lo rendono del tutto idoneo a un utilizzo di tipo didattico. Si tratta altresì di un'area di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva).		
Vulnerabilità		La consistente diminuzione del carico del pascolo unita all'eccessivo e poco disciplinato escursionismo possono pregiudicare con il tempo la conservazione del delicato mosaico vegetazionale attualmente presente.		
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità	% del sito
		141 - Abbandono di sistemi pastorali.	media	30
		501 - Sentieri, piste e piste ciclabili.	media	20
		720 Calpestio eccessivo.	media	20
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva "Habitat") in grassetto gli habitat classificati "prioritari"		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)		% Copertura
		4060 - Lande alpine e boreali.		17,7
		4070 - Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsutum</i>).		1,41
		6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine.		39,87
		6230 - Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale).		12,89
		8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>).		0,69
		8160 - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.		0,69

	8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.	4,31
	9130 - Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i> .	1,22

Denominazione dell'area protetta		Bocca d'Ardole - Corno della Paura		
Tipo di protezione		S.I.C. IT3120095; Z.P.S. IT3120095.		
Superficie (in ha)		178,374 (Z.P.S. 178,367)		
Altitudine (in msm)	Massima	1568		
	Media	1390		
	Minima	1161		
Caratteristiche dell'area		Si tratta delle propaggini del Monte Baldo a picco sulla valle dell'Adige, i dolci pascoli alto-montano precipitano verso oriente con pittoreschi dirupi orlati dai rosati affioramenti di Ammonitico.		
Qualità e importanza		Sono presenti alcune rarità floristiche degne di nota; è inoltre un valico di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva).		
Vulnerabilità		È scarsa a causa della difficoltà di accesso agli ambienti di maggior pregio rappresentati dalle rupi.		
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità	% del sito
		140 – Pascolo.	debole	30
		230 – Caccia.	media	80
		501 - Sentieri, piste e piste ciclabili.	debole	10
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva "Habitat") in grassetto gli habitat classificati "prioritari"		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)	% Copertura	
		6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi.	0,01	
		6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine.	11,6	
		6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e <i>facies</i> coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>).	0,01	
		6230 - Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale).	0,33	
		6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile.	0,01	
		6520 - Praterie montane da fieno.	46,67	
		8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>).	0,61	
		8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.	27,1	
		8240 - Pavimenti calcarei.	0,01	
		9130 - Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i> .	8,62	
		91K0 - Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>).	4,05	

Denominazione dell'area protetta		Monte Baldo – Cima Valdritta	
Tipo di protezione		S.I.C. IT3120104	
Superficie (in ha)		455,968 (Z.S.C. 455,951)	
Altitudine (in msm)	Massima	2163	
	Media	1750	
	Minima	1464	
Caratteristiche dell'area		Il sito è costituito dal versante est della dirupata dorsale centrale del Monte Baldo; esso è interessato in basso dalla faggeta che in alto sfuma nella mugheta e quindi nelle praterie alpine in ambiente di cresta, il tutto frammisto da limitati ma rappresentativi ambienti rupestri.	
Qualità e importanza		Area assai nota fin dal 1500 per l'eccezionale concentrazione di specie endemiche. Dal punto di vista vegetazionale significativa l'area di contatto tra mugheta e faggeta. Naturalità dell'area elevata. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di specie forestali di invertebrati comprese nell'Allegato II.	
Vulnerabilità		Scarsa vulnerabilità a causa della difficoltà di accesso; interventi antropici limitati (solo un impianto di risalita nella zona di Pra Alpentina).	
Fenomeni e attività presenti nell'area (classificazione Natura 2000)		Codice e Descrizione	Intensità
		140 – Pascolo.	Debole
		230 – Caccia.	Media
		501 – Sentieri, piste e piste ciclabili.	Debole
		622 – Passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati.	Debole
Tipi di habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva “Habitat”) in grassetto gli habitat classificati “prioritari”		Codice e Descrizione (in grassetto gli habitat prioritari)	% Copertura
		3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i> .	0,01
		4060 - Lande alpine e boreali.	8,39
		4070 - Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsutum</i>).	27,97
		6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine.	21,68
		6230 - Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale).	3,96
		7230 - Torbiere basse alcaline.	0,03
		8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>).	3,18
		8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.	1,93
		9130 - Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i> .	20,15

Denominazione dell'area protetta	Fobbie – Laghetto della Polsa
Tipo di protezione	Riserva locale
Superficie (in ha)	1,81
Altitudine (in msm)	1015
Caratteristiche dell'area	Piccola zona umida, evoluzione di un antico laghetto.
Qualità e importanza	Si tratta di una stazione di importanza eminentemente botanica per la presenza di specie floristiche rare o poco comuni in Trentino.
Vulnerabilità	Legata in gran parte alla naturale evoluzione della vegetazione arbustiva e arborea dell'area circostante la zona umida, la quale si sta espandendo a danno del prato; degno di nota anche il dinamismo della cannuccia d'acqua (<i>Phragmites australis</i>) che potrebbe “soffocare” le specie più gracili.
Fenomeni e attività presenti nell'area	- Presenza di una pompa di alimentazione dell'acquedotto; - innalzamento artificiale della soglia dell'emissario; - fienagione e pascolo equino; - parziale abbandono della fienagione e (forse) del taglio della vegetazione palustre.

Denominazione dell'area protetta	Pasna
Tipo di protezione	Riserva locale; il sito è incluso nel S.I.C. IT3120103 Monte Baldo di Brentonico.
Superficie (in ha)	1,87
Altitudine (in msm)	1600
Caratteristiche dell'area	Depressione umida, evoluzione di un antico laghetto.
Qualità e importanza	Si tratta di una stazione di importanza esclusivamente botanica per la presenza di specie floristiche rare o poco comuni in Trentino.
Vulnerabilità	L'attuale situazione di pascolo e calpestio ad opera del bestiame ha rallentato i naturali processi di evoluzione della vegetazione.
Fenomeni e attività presenti nell'area	Pascolo.